

PA66 HTN51G50HSL 美国杜邦 含玻纤50% 耐水解原料PA66

产品名称	PA66 HTN51G50HSL 美国杜邦 含玻纤50% 耐水解原料PA66
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:PA66 产品特性:含玻纤50% 耐水解原 厂商:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

品牌

美国杜邦

规格

25公斤/包

加工定制

是

有效成分含量

润滑剂

牌号

HTN51G50HSL

材料标示

PA66

颜色

本色、黑色

材料形状

颗粒状

加工方式

注射成型

阻燃等级

HB

符合规定

UL

特性级别

注塑级

销售方式

品牌经销

是否进口

起订量

25千克/包

包装

纸袋

俗称

尼龙66

又称

聚酰胺66

发货时间

1天

材料特性

耐水解

服务

免费试料

可售卖地

全国

用途

汽车部件电子电器

类型

标准料

机械性能 定值单位制测试 3750

拉伸应力 (断裂) 80.0

拉伸应变 (断裂) 10

弯曲模量 3660

简支梁缺口冲击强度 定值单位制测试

-40 ° C 3.0

-30 ° C 3.0

23 ° C 3.7

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 140

热变形温度值单位制测试

0.45 MPa, 未退火

235

1.8 MPa, 未退火

84.0

熔融温度 1

260