

# 864芯三网合一光纤配线柜参数图片报价

产品名称	864芯三网合一光纤配线柜参数图片报价
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

864芯三网合一光纤配线柜参数图片报价

使用区域：室内，壁挂式，落地式，挂墙式，楼道，

中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带

FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

产品材质：冷轧板金属

日海，华脉，普天，世纪人，华为，烽火，大唐，亨通，中天，

864芯ODF光纤配线架，864芯光纤配线架，直插盘720芯ODF光纤配线架

室内864芯ODF光纤配线架，864芯ODF光配架，864芯ODF光纤配线柜

864芯ODF综合布线柜，864芯ODF光缆配线柜，864芯光缆配线架，864芯ODF配线架

## 产品特点

- 1.容量大，密度高；操作方便；
- 2.卡式安装FC、SC、LC、ST（另加法兰）四种适配器，适配器与机箱正面呈30°角，既保证了跳纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；
- 3.确保光纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm；
- 4.全模块化设计，12芯接续模块集熔接与配线为一体；
- 5.能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要；
- 6.标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；
- 7.为跳纤提供的管理方案，布线美观，便于查找；
- 8.光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰；
- 9.有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；
- 10.每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点和盘贮光纤功能；
- 11.提供各种保护附件，避免光纤受到意外机械损伤。

## 分类

## 单元式

单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元，每一个单元是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点，又通过机架的结构变形，提供了空间利用率，是大容量光纤配线架早期常见的结构。但由于它在空间提供上的固有局限性，在操作和使用上有一定的不便。

## 抽屉式

抽屉式的光纤配线架也是将一个机架分为多个单元，每个单元由一至两个抽屉组成。当进行熔接和调线时，拉出相应的抽屉在架外进行操作，从而有较大的操作空间，使各单元之间互不影响。抽屉在拉出和推入状态均设有锁定装置，可保证操作使用的稳定、准确和单元内连接器件的安全、可靠。这种光纤配线架虽然巧妙地为光缆终端操作提供了较大的空间，但与单元式一样，在光连接线的存储和布放上，仍不能提供大的便利。这种机架是目前多的一种形式。

## 模块式

模块式结构是把光纤配线架分成多种功能模块，光缆的熔接、调配线、连接线存储及其他功能操作，分别在各模块中完成，这些模块可以根据需要组合安装到一个公用的机架内。这种结构可提供大的灵活性，较好地满足通信网络的需要。推出的模块式大容量光纤分配架，利用面板和抽屉等结构，使光纤的熔接和调配线操作更方便；另外，采用垂直走线槽和中间配线架，有效地解决了尾纤的布放和存储问题。因此它是大容量光纤配线架中受欢迎的一种，但它的造价相对较

在FTTH中，适用于室外线杆到楼房、别墅的引另外，新型的适用于FTTH的室内光缆技术也在不断更新。室内光缆采用紧套结构常需要根据阻燃等级的要求，考虑光缆的阻燃问题，所以通常光缆的外护套需要采用低烟无卤阻燃护套。室内光缆主要有垂直布线光缆、水平布线光缆、用户软光缆等，还有许多具有新特性的光缆，比如毯下光缆，该光缆为扁平结构，光缆两侧采用非金属加强件抗拉、重，光纤单元在中心部分，用于室内的地毯下布线，方便灵活。还有光纤带室内布线光缆，这种光缆集光纤带光缆与室内光缆的优点于一体，适用于局域网主干线布线、楼间管道内、楼内主干布线安装。