

宁波电子元器件震动盘，天佑自动化设备厂，浙江震动盘专业制造

产品名称	宁波电子元器件震动盘，天佑自动化设备厂，浙江震动盘专业制造
公司名称	余姚市天佑自动化设备厂
价格	3500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:天佑 类型:电子元器件震动盘
公司地址	中国 浙江 余姚市 三七市镇安捷西路10号 QQ:375874259
联系电话	86 0574 62935340 13566091269

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	天佑
类型	电子元器件震动盘	型号	TY-D078
功率	400 (W)	振幅	0.4mm
底盘尺寸	400 (mm)	适用范围	电子元器件
产品认证	内部		

电子元器件震动盘，可自动排列送料，省人工、效率高，是自动化生产的好帮手！

产品参数：1、品牌：天佑2、型号：ty-d0783、振幅：0.4mm4、直径：400mm5、表面处理：本色（喷涂可选）6、适用范围：电子元器件振动送料7、质量控制：内部8、保修期限：一年

功能及优点：

- 1、把工件自动排序，自动送料给组装机，代替繁琐的人工手动排序，特别是人工不易进行操作的小工件、超小工件的排列
- 2、分选出不合格工件
- 3、加快生产速度、提高效率
- 4、使用震动盘可以减少人工数量，提高劳动效率，减少操作失误
- 5、对卫生要求特别高的产品用震动盘比人工制作造成污染的机率小，还能提高工厂的整体形象。

配以相关自动化机械设备，振动盘可以部分或完全取代人工，实现生产过程快速、准确、平稳的自动上料和自动装配

振动盘调整步骤：

- 1.确认振动本体位于盘面确实锁固;
- 2.将控制器按钮调至中间位置或调到数字130~180;
- 3.将电源打开，查看振动盘输送速度是否达到要求;
- 4.若没有达到要求，不断开电源，将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支，查看振动速度变化;
- 5.若松脱弹片固定螺丝，振动速度变快，则表示弹片太厚，适度减少弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4，再次调试；
- 6.若松脱弹片固定螺丝，振动速度变慢，则表示弹片太薄，适度增加弹片数量或厚度后，再进行步骤4，再次调试；
- 7.若步骤4的调整，振动速度变化不大时，则表示已完成弹片调整;
- 8.电磁铁要对齐，间隙在1-1.5毫米，间隙要平行。

振动盘订购要点：

订购一台合适的振动盘关键是要让我们了解您的需要和详细技术要求。主要包括：

- 1.您要传送工件的详细介绍(最好提供实物)包括：

工件合格率

是否有涂液划痕

是否有杂物

重量和材质

- 2.请提供体积、定向方向及下道工序的技术要求资料。给料速度高于使用速度20%．如果速度要求太高，成本将会增加。
- 3.易损工件，请您提供试车料，我们将在您提供的运行环境条件及空间限制下进行免费模拟试验。
- 4.噪音要求最高限度是多少？
- 5.给料机盛料量及周期是多少?加多少?
- 6.旋转方向是顺时针还是逆时针。
- 7.供电及供气情况，连续工作时间。

8.外表、颜色、涂料。

振动盘工作原理：

振动盘的工作原理：料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹簧片的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。

振动电磁铁原理：利用了电磁铁产生交变磁场，振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方，信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化，从而使铁片振动发声。

参数表

型号	振幅	底盘直径	供料速度	表面处理	适用范围	保修期限	电控图片
ty-d078	0.5mm	400mm	180件/分钟	喷涂	电子元器件	一年	
ty-s-078-1	0.5mm	350mm	150件/分钟	喷涂	电子元器件	一年	

天佑自动化设备厂是专业的自动化送料机供应商，为客户提供高质量的振动盘、直线送料器等自动送料设备。我厂生产的振动盘，解决您在自动化生产中的第一个难题----自动定向排列产品,其广泛应用于轻工机械、电子电器、钟表标准件、制药业、五金、塑胶接插件、电池、连接器、医疗器械、食品包装机械及检测等多个行业，是工业自动化生产中解决产品自动排列及供料难题不可或缺的设备。十年的技术积累，精良的制作手工，及时完善的售后服务，让我们处于浙江地区同行业领先地位。

天佑以技术立厂，诚信待人，质量为本，锐意创新，致力于让您的自动化生产更快、更稳、更高效。

我们擅长的产品包括：螺丝螺母振动盘、电子配件振动盘、接插件振动盘、塑胶件振动盘、五金件振动盘等。

欢迎垂询！<http://www.tianyou-automatic.com>