

# 常熟服装拉链袋生产厂家|常熟服装拉链袋定制厂家

产品名称	常熟服装拉链袋生产厂家 常熟服装拉链袋定制厂家
公司名称	温州市途润制袋有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市苍南县钱库镇兴华北路375号
联系电话	13958963318

## 产品详情

常熟哪里有服装拉链袋加工厂

拉链袋的制作工艺是怎样的

拉链袋有很多种，这里以一种PVC拉链袋的制作工艺为例说明。

PVC拉链袋是指用PVC材料加上一个PVC拉链制作而成，一般是做成平口袋，用两章透明料压成，外面可以做丝印，材料可以用各种透明，磨砂，有色料。

PVC拉链袋的制作工艺：

- 1、设置好图样，做好拉链铜模。
- 2、裁料，算好大小，把料裁成拉链袋的样式，如果要丝印就需把料定好位置。
- 3、串拉链，拉链买回来的是一个加一个拉链头，这里需要两层，然后串上拉链头。
- 4、压成成品，这一步就是需要把拉链和PVC料压成一个胶袋，和控制好电压机的压力的大小，以及裁边的距离，要做拉链袋边上没有毛刺，平滑，光整。

常熟服装拉链袋定做logo

【原材料分为】：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋，毡子布袋，绒布袋等。【定制种类】：生产加

工棉布袋，帆布袋，麻布袋，绒布袋，无防布手拎袋，束口袋，紧松绳袋，窗帘布艺包装袋子子，包装梳理袋，展会礼品袋，杂粮袋，包装袋子，手拎袋，包装袋，宣传袋，食品包装袋，酒类包装袋子子，覆亚膜无防布手拎袋，紧松绳束口袋等低碳环保商品。【相关布料】：白白帆布，无防布，丝绒布，全棉布料，麻纱，麻棉等。一般被用以制作塑料包装制品，时尚手袋，金属制品，食品行业精美小麻布袋，宠物用具。它的特征是抗拉强度极高，抗磨损，坚固耐用，热传导，透气性能能甚高。白白帆布制成的产品具是纺织品中的一种，除合成纤维外。其合成纤维抗拉强度高，不易撕开或戳破，可任由色彩。柔软舒适耐洗，耐晒，耐腐蚀，抑菌的特点。【印刷图案】：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

【产品制作】：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意度高，交活迅速。

## 常熟服装拉链袋批发厂家

拉链的工作原理一般是用合力和分力的原理解释的。

拉开拉链时，三角形的物体在两链间和拉链一起运动，手的拉力在三角形物体上产生了两个分力，在夹角很小的情况下，作用在尖角上的力很大，两分力向拉链施力且分力大于竖直向下的合力，即分力大于手的拉力，所以很难直接分离开的拉链很容易地被三角形分开。

1、链牙有大小之分,齿形也各有不同,但同一拉链左右两边的链牙一定是大小相同的。拉链头造型富于变化,既可作拉手,又可作装饰拉链头还可作为保险,当拉链拉合后不会自动滑开。

拉链的工作原理很简单,即两条拉链带通过拉头的作用,使其能随意的拉合或拉开,或者说是随意的锁住与打开。

2、链牙的工作原理是,每一个齿都是一个小型的钩,能与挨着而相对的另一条布带上的一个小齿下面的孔眼相匹配。这种拉链很牢固,只有滑动器滑动使齿张开时才能拉开。

平时用拉链应该注意的问题：

(1) 拉动拉头时用力不宜过大；

(2) 使用插管和插座时，主意将插管插到插座内腔的底端，然后才可拉动拉头；

(3) 对袋子上的拉链，当东西装的太多时，如果合闭拉链时硬拉，拉链受力太大，会使牙齿脱离带件，应把拉链的左右齿件拉近，使链头容易通过后，慢慢的合闭拉链。

开合拉链时，有时链头咬住线带或布料而拉头拉不动：

在这种情形下，如果强行拉动拉头，则会愈咬愈深，应该一方面把拉头倒退，一方面把布料解开。完全咬进去时，不要大力拉动拉头，请慢慢倒退拉头。

常熟服装拉链袋哪里可以定做

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。常熟服装拉链袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！