

杭州服装拉链袋生产厂家|杭州服装拉链袋定制厂家

产品名称	杭州服装拉链袋生产厂家 杭州服装拉链袋定制厂家
公司名称	温州市途润制袋有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市苍南县钱库镇兴华北路375号
联系电话	13958963318

产品详情

杭州哪里有服装拉链袋加工厂

拉链袋的制作工艺是怎样的

拉链袋有很多种，这里以一种PVC拉链袋的制作工艺为例说明。

PVC拉链袋是指用PVC材料加上一个PVC拉链制作而成，一般是做成平口袋，用两章透明料压成，外面可以做丝印，材料可以用各种透明，磨砂，有色料。

PVC拉链袋的制作工艺：

- 1、设置好图样，做好拉链铜模。
- 2、裁料，算好大小，把料裁成拉链袋的样式，如果要丝印就需把料定好位置。
- 3、串拉链，拉链买回来的是一个加一个拉链头，这里需要两层，然后串上拉链头。
- 4、压成成品，这一步就是需要把拉链和PVC料压成一个胶袋，和控制好电压机的压力的大小，以及裁边的距离，要做拉链袋边上没有毛刺，平滑，光整。

杭州服装拉链袋定做logo

【产品制作工艺】：机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料，

色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）【裁切分切】：布料选好，备好料以后，接下来的工作就是把大卷的布料裁切成一块一块的小布料。布袋有些是有底有侧，相当于一个五边形，有些是无底无侧，两片式结构。依照规格大小，用自动化切料机、切条机分切成咱们需求规格的小块布料。【型号规格规格型号】：可依照客户要定制，能为消费者印刷包装LOGO。【广告效果】：企业的宣传广告可满购物商场街头巷尾“移动”宣传策划方案，长期坚固耐用。【产品特点】：具有抗磨损坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一种绿色环保产品。

杭州服装拉链袋批发厂家

拉链的工作原理一般是用合力和分力的原理解释的。

拉开拉链时，三角形的物体在两链间和拉链一起运动，手的拉力在三角形物体上产生了两个分力，在夹角很小的情况下，作用在尖角上的力很大，两分力向拉链施力且分力大于竖直向下的合力，即分力大于手的拉力，所以很难直接分离的拉链很容易地被三角形分开。

1、链牙有大小之分,齿形也各有不同,但同一拉链左右两边的链牙一定是大小相同的。拉链头造型富于变化,既可作拉手,又可作装饰拉链头还可作为保险,当拉链拉合后不会自动滑开。

拉链的工作原理很简单,即两条拉链带通过拉头的作用,使其能随意的拉合或拉开,或者说是随意的锁住与打开。

2、链牙的工作原理是,每一个齿都是一个小型的钩,能与挨着而相对的另一条布带上的一个小齿下面的孔眼相匹配。这种拉链很牢固,只有滑动器滑动使齿张开时才能拉开。

平时用拉链应该注意的问题：

(1) 拉动拉头时用力不宜过大；

(2) 使用插管和插座时，主意将插管插到插座内腔的底端，然后才可拉动拉头；

(3) 对袋子上的拉链，当东西装的太多时，如果合闭拉链时硬拉，拉链受力太大，会使牙齿脱离带件，应把拉链的左右齿件拉近，使链头容易通过后，慢慢的合闭拉链。

开合拉链时，有时链头咬住线带或布料而拉头拉不动：

在这种情形下，如果强行拉动拉头，则会愈咬愈深，应该一方面把拉头倒退，一方面把布料解开。完全咬进去时，不要大力拉动拉头，请慢慢倒退拉头。

杭州服装拉链袋哪里可以定做

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。杭州服装拉链袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！