

# ADE4M202NPNCN CAP846694V1L

产品名称	ADE4M202NPNCN CAP846694V1L
公司名称	华微科技（天津）有限公司
价格	200.00/个
规格参数	EATON:CAP809209V1 COOPER:ADE-1F2 德国:IP68
公司地址	天津市河西区郁江道37号永利大厦1，2-739-9（注册地址）
联系电话	18622336331

## 产品详情

华微科技（天津）有限公司是EATON（cooper）防爆电气授权经销商，经营Eaton、cooper、CEAG、Cro use-Hinds、MEDC、Capri、Raxton全线防爆电气产品。产品涵盖MEDC手动报警按钮，声光报警器、CO OPER防爆LED灯具、Capri防爆戈兰、防爆开关、防爆操作柱、防爆控制单元、防爆元器件、防爆接线箱、防爆配电盘、防爆插头插座、防爆连接器等。

如贵公司需要以上品牌的产品敬请与我们联系！

非铠防爆格兰ADE-1F2系列

适配电缆

? 非铠电缆? 船用非铠电缆，P型电缆? 盘式电缆产品认证

? 气体1区，2区，IIA，IIB，IIC粉尘1区，2区，IIIA，IIIB，IIIC

? II2GD /Ex db IIC /Ex eb IIC /Ex tb IIICII3G Ex nRc IIC

? ATEX: INERIS12ATEX0032XIECEX:

IECEX INE 12.0025X

NEPSI: GYJ18.1100X

UL: 3DJN E310130, 3LRC E314047

DNV: TAE000010X等

防护等级? IP66 , IP68

### 非铠防爆格兰ADE-1F2系列

#### 产品特性 :

- ? 标配黄铜镀镍材质拥有更强的耐腐蚀性能
- ? 橡胶密封圈适用于-30°C~+80°C环境
- ? 硅胶密封圈适用于-60°C~+140°C环境
- ? 提供外护套密封, 保证IP等级并可有效防冷流
- ? 自带防尘盖, 避免戈兰未引入电缆时内部进水或进尘
- ? 建议配置夹紧模块, 提供有效的机械支撑

#### 订货号 产品系列 材质 产品描述-

CAP806404V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 4-M16,	4.5-8.5 mm , L=15 mm
CAP806409V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 4-M12,	4.5-8 mm , L=15 mm
CAP806504V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 5-M16,	7-12 mm , L=15 mm
CAP806509V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 5-M16,	7-12 mm , L=15 mm,
CAP806594V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 4-M16,	4.5-8.5 mm , L=15 mm,
CAP806599V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 4-M16,	4.5-8.5 mm , L=15 mm,
CAP806604V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 6-M20,	10-16 mm , L=15 mm,
CAP806609V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 6-M20,	10-16 mm , L=15 mm,
CAP806664V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 3-M20,	2.75-5.5 mm , L=15 mm,
CAP806669V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 3-M20,	2.75-5.5 mm , L=15 mm,
CAP806674V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 4-M20,	4.5-8.5 mm , L=15 mm,
CAP806679V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 4-M20,	4.5-8.5 mm , L=15 mm,
CAP806694V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 5-M20,	7-12 mm , L=15 mm,
CAP806699V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 5-M20,	7-12 mm , L=15 mm,
CAP806704V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 7-M25,	13.5-20.5 mm , L=15 mm,

CAP806709V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 7-M25,	13.5-20.5 mm , L=15 mm,
CAP806774V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 5-M25,	7-12 mm , L=15 mm,
CAP806779V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 5-M25,	7-12 mm , L=15 mm,
CAP806794V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 6-M25,	10-16 mm , L=15 mm,
CAP806799V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 6-M25,	10-16 mm , L=15 mm,
CAP806804V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 8-M32,	18-27.5 mm , L=15 mm,
CAP806809V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 8-M32,	18-27.5 mm , L=15 mm,
CAP806904V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 9-M40,	23-34 mm , L=15 mm,
CAP806909V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 9-M40,	23-34 mm , L=15 mm,
CAP807004V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 10-M50,	29-41 mm , L=16 mm,
CAP807009V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 10-M50,	29-41 mm , L=16 mm,
CAP807084V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 11-M50,	35-45 mm , L=16 mm,
CAP807089V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 11-M50,	35-45 mm , L=16 mm,
CAP807204V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 12-M63,	42-56 mm , L=17 mm,
CAP807209V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 12-M63,	42-56 mm , L=17 mm,
CAP807304V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 13-M75,	50-65 mm , L=18 mm,
CAP807309V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 13-M75,	50-65 mm , L=18 mm,
CAP807504V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 15-M90,	66-83 mm , L=22 mm,
CAP807509V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 15-M90,	66-83 mm , L=22 mm,
CAP807594V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 14-M90,	58-74 mm , L=22 mm,
CAP807599V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 14-M90,	58-74 mm , L=22 mm,
CAP807604V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 16-M110,	75-93 mm , L=22 mm,
CAP807609V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 16-M110,	75-93 mm , L=22 mm,
CAP807704V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 17-M110,	85-104 mm , L=22 mm,
CAP807709V1	Cable gland ADE 1F2 SS. Type 17-M110,	85-104 mm , L=22 mm,
CAP808604V1	Cable gland ADE 1F2 NP. Type 6-1/2",	10-15.5 mm , L=22.2 mm,

CAP808609V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 6-1/2", 10-15.5 mm , L=22.2 mm,  
CAP808664V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 3-1/2", 2.75-5.5 mm , L=22.2 mm,  
CAP808669V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 3-1/2", 2.75-5.5 mm , L=22.2 mm,  
CAP808674V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 4-1/2", 4.5-8.5 mm , L=22.2 mm,  
CAP808679V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 4-1/2", 4.5-8.5 mm , L=22.2 mm,  
CAP808694V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 5-1/2", 7-12 mm , L=22.2 mm,  
CAP808699V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 5-1/2", 7-12 mm , L=22.2 mm,  
CAP808704V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 7-3/4", 13.5-20.5 mm , L=22.5 mm,  
CAP808709V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 7-3/4", 13.5-20.5 mm , L=22.5 mm,  
CAP808774V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 5-3/4", 7-12 mm , L=22.5 mm,  
CAP808779V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 5-3/4", 7-12 mm , L=22.5 mm,  
CAP808794V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 6-3/4", 10-16 mm , L=22.5 mm,  
CAP808799V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 6-3/4", 10-16 mm , L=22.5 mm,  
CAP808804V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 8-1", 18-26 mm , L=27.3 mm,  
CAP808809V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 8-1", 18-26 mm , L=27.3 mm,  
CAP808904V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 9-1 1/4", 23-34 mm , L=28 mm,  
CAP808909V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 9-1 1/4", 23-34 mm , L=28 mm,  
CAP809004V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 10-1 1/2", 29-41 mm , L=28.5 mm,  
CAP809009V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 10-1 1/2", 29-41 mm , L=28.5 mm,  
CAP809204V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 12-2", 42-53 mm , L=29.2 mm,  
CAP809209V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 12-2", 42-53 mm , L=29.2 mm,  
CAP809294V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 11-2", 35-48 mm , L=29.2 mm,  
CAP809299V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 11-2", 35-48 mm , L=29.2 mm,  
CAP809404V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 13-2 1/2", 50-62.5 mm , L=42.5 mm,  
CAP809409V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 13-2 1/2", 50-62.5 mm , L=42.5 mm,  
CAP809504V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 15-3", 66-78 mm , L=44 mm,

CAP809509V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 15-3", 66-78 mm , L=44 mm,

CAP809594V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 14-3", 58-74 mm , L=44 mm,

CAP809599V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 14-3", 58-74 mm , L=44 mm,

CAP809604V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 16-3 1/2", 75-92 mm , L=45.2 mm,

CAP809609V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 16-3 1/2", 75-92 mm , L=45.2 mm,

CAP809704V1 Cable gland ADE 1F2 NP. Type 17-4", 82-104 mm , L=46.5 mm,

CAP809709V1 Cable gland ADE 1F2 SS. Type 17-4", 82-104 mm , L=46.5 mm,

Eaton-库柏Cooper-Capri非铠防爆格兰ADE-1F2系列

ADE-1F2 - for non-armoured cable

CAP806594V1L

CAP806504V1L

CAP806674V1L

CAP806694V1L

CAP806604V1L

CAP806774V1L

CAP806794V1L

CAP806704V1L

CAP806894V1L

CAP806804V1L

CAP806994V1L

CAP806904V1L

CAP807094V1L

CAP807004V1L

CAP807084V1L

CAP807294V1L

CAP807204V1L

CAP808594V1L

CAP808504V1L

CAP808674V1L

CAP808694V1L

CAP808604V1L

CAP808774V1L

CAP808794V1L

CAP808704V1L

CAP808804V1L

CAP808904V1L

CAP809004V1L

CAP809294V1L

CAP809204V1L

CAP846594V1L

CAP846504V1L  
CAP846674V1L  
CAP846694V1L  
CAP846604V1L  
CAP846774V1L  
CAP846794V1L  
CAP846704V1L  
CAP846894V1L  
CAP846804V1L  
CAP846994V1L  
CAP846904V1L  
CAP847094V1L  
CAP847004V1L  
CAP847294V1L  
CAP847204V1L  
CAP848594V1L  
CAP848504V1L  
CAP848674V1L  
CAP848694V1L  
CAP848604V1L  
CAP848774V1L  
CAP848794V1L  
CAP848704V1L  
CAP848894V1L  
CAP848804V1L  
CAP848994V1L  
CAP848904V1L  
CAP849094V1L  
CAP849004V1L  
CAP849294V1L  
CAP849204V1L  
CAP80659EV1L  
CAP80650EV1L  
CAP80667EV1L  
CAP80669EV1L  
CAP80660EV1L  
CAP80677EV1L  
CAP80679EV1L  
CAP80670EV1L  
CAP80689EV1L  
CAP80680EV1L  
CAP80699EV1L  
CAP80690EV1L  
CAP80709EV1L  
CAP80700EV1L  
CAP80708EV1L  
CAP80729EV1L  
CAP80720EV1L  
CAP80859EV1L  
CAP80850EV1L  
CAP80867EV1L

CAP80869EV1L  
CAP80860EV1L  
CAP80877EV1L  
CAP80879EV1L  
CAP80870EV1L  
CAP80880EV1L  
CAP80890EV1L  
CAP80900EV1L  
CAP80929EV1L  
CAP80920EV1L  
CAP84659EV1L  
CAP84650EV1L  
CAP84667EV1L  
CAP84669EV1L  
CAP84660EV1L  
CAP84677EV1L  
CAP84679EV1L  
CAP84670EV1L  
CAP84689EV1L  
CAP84680EV1L  
CAP84699EV1L  
CAP84690EV1L  
CAP84709EV1L  
CAP84700EV1L  
CAP84729EV1L  
CAP84720EV1L  
CAP84859EV1L  
CAP84850EV1L  
CAP84867EV1L  
CAP84869EV1L  
CAP84860EV1L  
CAP84877EV1L  
CAP84879EV1L  
CAP84870EV1L  
CAP84889EV1L  
CAP84880EV1L  
CAP84899EV1L  
CAP84890EV1L  
CAP84909EV1L  
CAP84900EV1L  
CAP84929EV1L  
CAP84920EV1L  
CAP806599V1L  
CAP806509V1L  
CAP806679V1L  
CAP806699V1L  
CAP806609V1L  
CAP806779V1L  
CAP806799V1L  
CAP806709V1L  
CAP806899V1L

CAP806809V1L  
CAP806999V1L  
CAP806909V1L  
CAP807099V1L  
CAP807009V1L  
CAP807089V1L  
CAP807299V1L  
CAP807209V1L  
CAP808599V1L  
CAP808509V1L  
CAP808679V1L  
CAP808699V1L  
CAP808609V1L  
CAP808779V1L  
CAP808799V1L  
CAP808709V1L  
CAP808809V1L  
CAP808909V1L  
CAP809009V1L  
CAP809299V1L  
CAP809209V1L  
CAP846599V1L  
CAP846509V1L  
CAP846679V1L  
CAP846699V1L  
CAP846609V1L  
CAP846779V1L  
CAP846799V1L  
CAP846709V1L  
CAP846899V1L  
CAP846809V1L  
CAP846999V1L  
CAP846909V1L  
CAP847099V1L  
CAP847009V1L  
CAP847299V1L  
CAP847209V1L  
CAP848599V1L  
CAP848509V1L  
CAP848679V1L  
CAP848699V1L  
CAP848609V1L  
CAP848779V1L  
CAP848799V1L  
CAP848709V1L  
CAP848899V1L  
CAP848809V1L  
CAP848999V1L  
CAP848909V1L  
CAP849099V1L  
CAP849009V1L



CAP849299V1L

CAP849209V1L