

# 山东 济南华银硬度计名牌产品 电动洛氏硬度计

产品名称	山东 济南华银硬度计名牌产品 电动洛氏硬度计
公司名称	济南华银试验仪器有限公司
价格	7400.00/台
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:200HRD-150
公司地址	济南市槐荫区南辛庄东街1号4号楼2-105室
联系电话	86 0531 89192855

## 产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	200HRD-150
测量范围	20-88HRA 20-100HRB 20-70HRC	试验力	60 100 150 ( N )
允许最大高度	210 ( mm )	重量	98 ( kg )

200hrd-150型电动洛氏硬度计

杠杆加荷、试验过程自动化

主要特点：

构造坚固、刚性好、精确、耐用，测试效率高；

优化设计的机械结构，钻石型的外观设计；

试验过程自动化，无人操作误差；

表盘直接读数，hra、hrb、hrc标尺；

可选配洛氏的其它标尺；

拥有2项国家专利；

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2和美国astm e18.

## 应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量；尤其适用于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠；

## 主要技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：210毫米

压头中心至机壁距离：165毫米

硬度分辨率：0.5hr

外形尺寸：522 x 220 x 729毫米

重量：约98千克

## 主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16" 钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

## 公司实力

- ∅ 精密的机械零件是仪器稳定的保证
- ∅ 国家一流的器件配套是精度的保证
- ∅ 高资历的技术和生产管理经验是质量可靠的保证
- ∅ 公司的“精品与服务”理念是用户使用的保证

硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，年产万余台，硬度块十余万块。为客户量身定做大型在线自动检测仪器，提供电拉、摩擦、扭转、疲劳、冲击试验机及测厚仪、粗糙度测试仪、放大镜等产品。数控加工设备近百台，其中加工中心十台。大型计量检测仪器近百台。

维氏系列装配线

在线检测专机

布氏系列装配线

洛氏系列装配线

大型布氏装配线

拉力试验机装配线

万能试验机装配线

喷烤漆车间

树脂砂铸造车间

数控加工车间