

【宜都市【整形美容医院小型废水处理设备报价】】

产品名称	【宜都市【整形美容医院小型废水处理设备报价】】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

整形美容医院小型废水处理设备报价

诊所污水消毒设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完全达标等优点。使小型医院的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。

排放的标准：

按照1983年6月1日我国经济委员会和*批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准。

1. 连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2. 总大肠菌群数每升不得大于500个。
3. 总余氯量为4~5mg/L。
4. 污水与氯接触时间不少于1小时。

设备适用范围

中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模医院污水治理的单位。

小型医院污水处理设备特点：

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 5、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底。

美容整形医院污水处理设备工艺

门诊污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对某部门污水中含有的病原性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

医院污水来源及成分复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害。医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对环境有长远影响。同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生 α -、 β -和 γ -放射性，在人体内积累而危害人体健康。

现有的工艺分二氧化氯消毒，紫外线消毒，臭氧消毒这三类常见的消毒工艺。1二氧化氯消毒市面上有二氧化氯投加消毒效果不错，可以持续消毒，这是他的优点，不过也有缺点，就是要不断的投加药剂。这样会给业主造成很大的成本消耗。2紫外线消毒用的相对比较少，其运行成本比较低。不用投加药剂，不过它的效度效果比较差。在运行的过程中紫外线灯管会比较容易损坏。3臭氧消毒，在运行的过程中，消毒杀菌的效果非常好，而且不用投，加任何药剂。在*使用的过程中，大大降低了业主的运行成本。用空气做原料。臭氧模块发生臭氧装置进行消毒。自动化程度也比较高。不需要安装。只有自动化程度高了，操作才会，较为简单，不会浪费时间和增加成本，其中是在破坏和氧化微生物的细胞膜的过程中，全自动化液晶屏显示。如果，自动化程度不高，会增加人力成本，或者说是人工投加药物，不仅产生连续性的投资费用，而且消毒效果也一般。

龙裕环保全自动污水处理装置，液晶触摸屏升级版有以下几个特点：设备特点：

- 1、管道液位感应控制，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；
- 2、整个系统全自动运行，无需专人管理；
- 3、PLC全触摸控制屏，操作设置更简单，更不易烧屏；
- 4、无需土建水池，设备自带污水处理箱，节约成本；
- 5、臭氧氧化消毒杀菌，灭菌率高达99%，消毒更；
- 6、无须投加化学药剂，操作更安全卫生；

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。

