

厦门方形不锈钢水箱，不锈钢生活水箱，漳州304不锈钢保温水箱

产品名称	厦门方形不锈钢水箱，不锈钢生活水箱，漳州304不锈钢保温水箱
公司名称	厦门顺志达环保科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	顺志达:3*2*2 顺志达:2*2*2 厦门:同安
公司地址	厦门市集美区三社村东蔡社424号
联系电话	15396203100

产品详情

厦门不锈钢消防水箱：

一、消防水箱概述

厦门消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施.消防水箱贮水，一方面，使消防给水管道充满水，节省消防水泵开启后充满管道的时间，为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面，屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱，对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。高层建筑因现有消防装备的限制，其防火设计应立足于自救，且应以室内消防设施为主。水，作为主要的灭火剂已被广泛采用，尤其是自动喷水灭火系统因其灭火、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的，有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中，由于大部分城市管网为枝状，且生活、消防采用合流制，发生火灾时，市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的水压和流量，另一方面，即使市政管网能满足其用水量的要求，一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取，以免供水管道中出现负压，影响周围其他用户，因此，高层建筑通常设计消防水箱，或利用水井、天然水源等，通过水泵及其他加压设备供水。规范规定，设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统，而临时高压系统应设置消防水箱，以保证不利点室内消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压，达到迅速扑救初期火灾的目的。

二、厦门消防水箱特点

不生锈，选用食品级SUS304不锈钢板材，遮断太阳光照射，不滋生藻类，任何时候都保持水质清洁。轻便而强度高，不锈钢具有轻便而强度高，采用液压单模成型，具有成形好、内应力小、精度高、表面无磨损等。不锈钢的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，对于抗震、耐冲击表现出良好的特性。符合消防、建筑基准法

与玻璃钢水箱相比，不锈钢水箱具有很好的耐高温性能，完全符合消防建筑法的要求。理想的力学构造全焊接不锈钢水箱采用了球面与平板的组合方式，这是一种理想的力学结构。这种不锈钢水箱具有流畅的线条、美观的外观造型。易于现场安装 焊接不锈钢水箱采用的是工厂压制、现场组焊方式，不渗漏，不锈钢采用的是全焊接方式组装。与传统的螺栓连接方式水箱相比较，省去了密封条、螺栓连接，使不锈钢水箱更具整体强度，并且不渗漏。可以任意组合多个消防水箱完全可以根据客户要求设计、制造、组装。

三、厦门消防水箱适用范围

厦门不锈钢消防水箱适合对于消防有要求的客户，广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

厦门不锈钢水箱特点及保养方法：

- 1、 不锈钢水箱普通采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质不变，对水质无污染，包管水质洁净卫生。
- 2、 不锈钢水箱冲压成型,强度高、分量轻、外型整洁、美观典雅。
- 3、 水箱板普通采用高镍8.0以上3042B板,外表光亮美观、易清洗。
- 4、 因为外表有致密氧化层,耐侵蚀功能优胜，密封功能好。
- 5、 抗冲击功能大，抗震功能强。
- 6、 与其他类水箱比照：厦门不锈钢水箱因装置便利，工效高，受到越来越多人们的喜欢，现已成为工地和居民楼首要的运用东西。然则，不锈钢水箱照样比拟的“娇贵”，一旦在运用中操作欠妥，保护不实时，就很轻易发作其他的毛病。那我们在平常要若何去保护，才干延伸不锈钢水箱的运用寿命呢？起首，不锈钢水箱在运用完后，要起首把胶管等部件洗洁净，要特殊留意肃清打气筒上的油垢和药液桶底凹部的土壤。由于大都农药对喷雾器都有必然的侵蚀效果，因而停用后，要实时用碱水洗刷一遍，再用

清水冲刷洁净。尤其是喷过波尔多液等侵蚀性较强的农药之后，应用碱水浸泡1—2小时。要留意避免生锈。但凡能拆开的部件，都要拆下来洗刷洁净。喷杆、喷头的内管壁要用机油涂抹，以免受潮生锈。其次，查各衔接能否漏气。运用时，先装置清水管试用，然后再装其他的器械。加水时要先包管不锈钢水箱的迟滞，液面不克不及超越平安水位线。运用前，提早将水箱翻开，使桶内气压上升到任务压力，以包管顺畅通水。电动喷雾器的中心部件是水泵和电瓶。固然目前市情上的水泵有好几种，但这些水泵都惧怕梗塞。因而必然要用洁净水冲药，加水时必然要用小滤网进行过滤，避免梗塞。若短期内不运用喷雾器，应将首要零部件清洗洁净，擦干装好，置于阴凉枯燥处寄存。若长时间不必，则要将各个金属零部件涂上黄油，避免生锈。不锈钢水箱在停用后让其水箱里面不要有水，会招致一些水管的梗塞，所以，每隔一、两个月运用一次。