

# HTFC (DT) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机概述

产品名称	HTFC (DT) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机概述
公司名称	上虞沃尔特风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃尔特 型号:HTFC (DT)
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞上浦工业园区
联系电话	01 0575 82159600 13989588220

## 产品详情

品牌	沃尔特	型号	HTFC (DT)
适用风机	HTFC (DT) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机概述	产品别名	HTFC (DT) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机概述
风机压力类型	中压风机 引风机	性能用途	耐高温风机 船用风机、管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机、屋顶风机、其他

一、htfc (dt) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机概述htfc (dt) 系列低噪声消防通风 (两用) 柜式离心风机是上海大学与本厂联合研制成功的一种高效率，低噪声离心风机，具有耐高温，性能优良，结构新颖紧凑，振动小，重量轻，安装使用方便等优点，是宾馆，饭店，礼堂，影剧院，地下室，厂矿企业，办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，现已畅销全国各地，深受用户好评。


二、htfc ( dt ) 系列低噪声消防通风 ( 两用 ) 组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内，尺寸精度高，拆散后可组装。3. 风机主高，噪声低，风量大，运行平稳，质量稳 ) 柜式离心风机分为a型和b型两种类型，机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，其性能达到国内领先水平，经全国三十。三、htfc ( dt ) 系列消防通风 ( 两用 ) 作为双速。该系列风机有较多的性能参数，

