

上柴200KW船用柴油发电机组 CCS船检

产品名称	上柴200KW船用柴油发电机组 CCS船检
公司名称	泰州市锋德机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江光 型号:G128ZLCaf2 输出功率:231.6 (KW)
公司地址	红旗大道59号 (原站北路一号)
联系电话	0523-86082566 18262803099

产品详情

品牌	江光	型号	G128ZLCaf2
输出功率	231.6 (KW)	额定电流	417 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	230/400 (V)	产品认证	iso9001:2000 , CE

135系列柴油机具有优良的动力性、经济性和可靠性，并采用闭式水循环系统，配套简单，操作方便，近百万台的市场保有量和上柴公司良好的售后服务网络，让用户真正免除配件供应和维修服务的后顾之忧。

g128是135d系列的升级换代产品、新型节能低噪音柴油机。该系列大部分柴油机采用了增压、中冷等先进技术，性能优越，布置紧凑，可靠性进一步增强，并有效改善排放和噪音指标

机组品牌：	江光
机组型号：	ccfj200-j-y
机组额定参数：	50hz 1500rpm 400/230v
机组尺寸：	8200*980*1500mm
机组重量：	2900kg
船级社：	CCS、ZC
柴油机品牌：	上柴股份
柴油机型号：	g128zlcdf2
输出功率 (kw)：	231.6kw
柴油机型式：	直列6缸 四冲程 涡轮增压

冷却方式：	水箱散热器水冷
调速方式：	电子调速
启动方式：	电启动（dc24v）、气启动
缸径/行程（mm）：	135/150mm
标定点燃油耗率（g/kw·h）：	199
排量：	12.88l
发电机品牌：	马拉松 西门子 兰电
电机型式：	无刷三相交流发电机avr自调
额定电压（v）：	400/440v
额定电流(a)：	416a
额定频率(hz)：	50 hz
额定转速(r/min)：	1500 rpm
相数：	三相四线
防护等级：	ip23
绝缘等级：	n
功率因素	0.8（滞后）

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统
发电机部分：空气开关、机组控制屏
钢制底座
减震垫
附件部分：消声器、24v电瓶、电瓶连接线、备件箱等。
技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告、船检证书等

独立式或底座式油箱
风扇水箱（应急机组）
自启动
ats自动化
远程遥控
并网控制柜
低噪音
防雨罩

（因原材料波动很大，降价往往来不及调整，具体价格请来电咨询。）

一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

ccs/zc

船级社认证

国际标准认证iso9001-2000认证 欧盟ce认证行业标准gb/t13032-91船用柴油发电机组通用技术条件

柴油发电机组专家——锋德机电为您送去动力与光明！

动力热线：0523-86082598 15189919053

动力传真：0523-86225700

公司主站：www.g-set.cnwww.fgenerator.com

e-mail:johnson@foundgenerator.comfengdejidian@gmail.com

公司地址：泰州市农业开发区站北路1号（泰州火车站北侧）

详细配置要求请来电咨询。