

1500kw济柴柴油发电机组

产品名称	1500kw济柴柴油发电机组
公司名称	泰州市锋德机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江光 型号:H12V190ZL 输出功率:1650 (KW)
公司地址	红旗大道59号 (原站北路一号)
联系电话	0523-86082566 18262803099

产品详情

品牌	江光	型号	H12V190ZL
输出功率	1650 (KW)	额定电流	2700 (A)
频率	50/60 (Hz)	转速	1500/1800 (RPM)
电压	220/380 (V)	产品认证	ISO9001:2000,CE

济柴目前主要生产三大主导机型：陆用2000、3000和600系列，功率200~1740kw柴油机及配套机组；船用直列4缸、6缸、8缸，v型8缸、12缸，功率180~1100kw柴油机及配套发电机组；燃气（包括天然气、煤层气、炼焦煤气、沼气等多气体）30~1500kw气体发动机及配套机组。z12v190b型柴油机是中国高速大功率柴油机家族中唯一的国家质量金奖产品、被评为山东名牌产品、全国用户满意产品和国家节能产品。结构紧凑，性能强，经济性好，寿命长，可靠性高，环境适应性强，起动方便，加速快。调速调压精度高，动态性能好，电压波形畸变小，效率高。被广泛应用于石油钻探，工矿内燃机车，固定发电及舰船动力等领域。

机组品牌：	江光
机组型号：	g1500gf
机组额定参数：	50hz 1500rpm 400/230v
机组尺寸：	5950*2350*3200mm
机组重量：	18000kg
柴油机型牌：	济柴
柴油机型号：	n12v190zl
输出功率 (kw)：	1650kw
柴油机型式：	v型12缸 四冲程 增压中冷 直喷
冷却方式：	闭式水箱冷却
调速方式：	电子调速

启动方式：	电启动（dc24v）
缸径/行程（mm）：	190/215mm
燃油消耗：	200 g/kw.h
发电机品牌：	凯捷利 马拉松 斯坦福
电机型式：	无刷三相交流发电机avr自调
额定电压（v）：	220/380v
额定电流(a)：	2700a
额定频率(hz)：	50/60hz
额定转速(r/min)：	1500/1800 rpm
相数：	三相四线
功率因素	0.8（滞后）

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统
发电机部分：空气开关、机组控制屏
水箱散热器
钢制底座
减震垫
附件部分：消声器、蓄电池、电池线、备件箱。
技术文件：柴油机及发电机原 技术文件、发电机组说明书、测试报告等

独立式或底座式油箱
自启动
ats自动化
远程遥控
并网控制柜
移动电站
低噪音
防雨罩

（因原材料波动很大，降价往往来不及调整，具体价格请来电咨询。）

一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

国际标准认证iso9001-2000认证 欧盟ce认证行业标准jb/t10303-2001

柴油发电机组专家——锋德机电为您送去动力与光明！

动力热线：0523-86082599 15189919053

动力传真：0523-86225700

公司主站：www.mygensets.com.cnwww.gen-sets.com

e-mail:johnson@foundgenerator.com

公司地址：泰州市农业开发区站北路2号（泰州火车站北侧）

详细配置要求请来电咨询。