

# 畜牧养猪场使用电暖风机的规格尺寸

产品名称	畜牧养猪场使用电暖风机的规格尺寸
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

☐适应屏幕

畜牧养猪场使用电暖风机的规格尺寸口格式转换电暖风机是指用于工厂、车间等工业领域的电取暖设备，工业电暖风机主要由空气加热器和风机组成，采用\*\*\*不发红电热管，机内配有进口轻触发动开关，操作简便可靠。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。?工业电暖风机是现代工业热源升级换代的产品，是热风输送炉、干燥炉、烘箱、包装机等自动化机械的热风源配置。

养殖场用电热风机-电热风机

电暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器将电能转换为热能，然后由风机送出，达到升温的目的。接下来小编为大家介绍该设备的工作原理及它的定义内容，一起来认识下吧。电暖风机暖风机主要由空气加热器和风机组成。空气加热器散热，然后从风机送出，可以调节室内空气温度。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机的散热排气管缠绕在壁厚为 21.5的无缝锅炉管上，间距为2.5毫米。排气管和热媒循环管道为整体焊补和修理结构，暖风机的工作压力在0.8兆帕以下。「电暖风机

信息介绍」电暖风机的钢壳配有\*\*\*烤漆和绝缘手柄。二是内部发热元件与不锈钢外壳之间有\*\*\*的装置和过热保护器；第三，有了双齿轮键，加热器可以处于半工作状态和全工作状。

畜牧养猪场使用电暖风机的规格尺寸电暖风机的钢壳配有\*\*\*烤漆和绝缘手柄。二是内部元件与不锈钢外壳之间有\*\*\*的装置和过热保护器；第三，有了双齿轮键，加热器可以处于半工作状态和全工作状态，室内温度可以保持在要求的范围内。暖风机较高的温度一般在40 左右，包括加热、吹炼、温度和吹炼的控制和保护三个部分。

产品描述:

畜牧养猪场使用电暖风机的规格尺寸便携式工业热风机一般主要由加热器、风机、温控系统、箱体四部分组成。2、加热器部分由风洞式高温瓷管、螺旋式进口纯2080镍铬发热丝、\*\*\*不锈钢套管、轻质晶体隔热纤维毯,95瓷接线板等部件采用--体封装技术制造。具有升温快，热惯性小，寿命长等特点。(我们的加热器核心部件选用进口纯2080镍铬合金材料，部分业内企业有选用铁铬铝发热材料、镍铬材料再生丝、或劣质镍铬丝冒充2080纯镍铬丝的，借此降低生产成本。在应用上，--般三个月或半年使用下来，两种产品的\*\*\*性、稳定性、发热量、等方面，会有本质性差别，可能导致产品丧失维修价值一次性报废，严重者导致生产安全事

故。)

3、风机部分\*\*\*设计，噪声低，能循环使用热风，节能。可根据用户实际需要配置不同风压风机，灵活实用，风机风量可根据生产需要调整大小。

4、温控部分控制精度高，含多种安全保护电路,\*\*\*。可与工控机联网实现自动化程序化控制，能根据用户需要进行编程。设置与显示温度为数码，直观性强，温度控制偏差为+1C.

5、箱体部分所选材料为小工差钢板，结构合理，强度高，\*\*性好，确保整机使用性能的\*\*。

暖风机\*\*适用养殖畜牧大棚，育雏大棚，车间厂房，花卉温室钢结构大棚，