

# LB-201A-CN COD氨氮测定仪

产品名称	LB-201A-CN COD氨氮测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	4532.00/台
规格参数	外形尺寸:340mm × 250mm × 重量:6kg 功耗: < 500W
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

LB-201A-CN COD氨氮测定仪仪器特点：

- 1.利用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。
- 2.消解仪和主机为独立仪器，不影响光学系统稳定性。
- 3.消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。
- 4.消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。
- 5.消解、比色用同一消解比色管，其强度、硬度高，可多次重复使用
- 6.可各保存COD、氨氮的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。
- 7.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
- 8.具有USB接口数据上传功能，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。
- 9.LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。

## COD氨氮测定仪配套清单：

- 1.主机一台，消解仪一台。
- 2.消解比色管20支，试管架一个，COD试剂一套（可测200个水样），氨氮试剂一套（可测200个水样）。
- 3.消解防护罩一个，使用说明书一份，产品合格证一份及保修卡一份。

## 技术指标

### 主机

- 1.测量范围：（超过稀释测定）

COD：5 ~ 2000mg/L

氨氮：0.02 ~ 25mg/L

- 2.示值误差：

COD：±5%

氨氮：±3%及0.2中

- 3.重复性：3%

- 4.光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

- 5.抗氯干扰：2000mg/L（COD测定）

- 6.重量：4Kg

- 7.外形尺寸：340mm × 250mm × 130mm

- 8.功耗 < 10W

### 消解仪

- 1.控温范围：室温~180 可设定

COD消解温度165

2.控温精度：±0.5

3.消解时间：1-240min的可调。

COD:15min

4.批处理量：16个水样（可选25、36、20）

5.功耗：< 500W

6.重量：6kg

7.外形尺寸：216mm × 320mm × 146mm