耐高温PTFE 美国苏威D 2512 F

产品名称	耐高温PTFE 美国苏威D 2512 F
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	.80/KG
规格参数	品牌:美国苏威 型号:D 2512 F 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

PTFE 美国苏威 D 2512 F 原料物性描述: 汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

备注说明: 特性:耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚醯胺中小者、低温下具的耐冲击强度、气体阻绝性佳

尼龙PA612树脂比尼龙PA6和PA66具有更高的柔韧性和透明度,更低的吸水率和密度,主要用于制牙刷和 其它工业用鬃丝,也可用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带、轴承 、衬垫等,军工上可用于制枪托、钢盔和军用电缆 精密机械部件,电线电缆绝缘层,工具架

我公司目前主营英国威格斯,美国苏威等两PEEK,PEK原料及棒材料.从美国LNP: Thermocomp FP-EC-1003 ETFE、FP-EC-1004 ETFE大金: NEOFLON EP-521 ETFE、EP-541 ETFE、EP-541 ETFE、EP-543 ETFE、EP-610 ETFE、EP-620 ETFE美国杜邦: FEP 100、FEP 140、FEP 160、FEP 310 0、FEP 5100、FEP 6100、FEP CJ92、FEP CJ-95日本大金: NC-1500 FEP、NC-1539 FEP、NP-101 FEP、NP-120 FEP、NP-12X FEP、NP-130 FEP、NP-20 FEP美国杜邦/日本宇部: 340 345 350 440 HP 445 HP 940 HP Plus 950 HP Plus

日本大金PFA: AC-5500、AC-5539、AC-5600、AP-201、AP-201SH、AP-211SH、AP-215SH、AP-230、AP-231SH美国杜邦PTFE: 30、35、60、62、6C、7A(701N)、7B、7C、8、850-A、8A、8B、9 B日本大金: M-18、M-111。美国LNP: Lubricomp* FP-VCL-4024 PVDF、FP-VC-1003 BK8-019