平板夯 挖掘机打夯机 振动夯

产品名称	平板夯 挖掘机打夯机 振动夯
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村(住所)
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

挖掘机振动夯由液压马达、偏心机构、夯板组成,挖机振动夯利用液压马达带动偏心机构转动,转动产生的震动经夯板作用于被夯物料,使之得到密实。挖掘机振动夯具有重量轻,操纵方便、灵活、夯实效果好等特点,主要应用于斜坡面(堤坝等)的夯实、建筑物基础工程的夯实。

挖掘机振动夯保养维修注意事项:

- 一、偏心铁维护、使用:
- 1、偏心铁总成必须定期保养。
- 2、振动夯使用期间,应及时更换齿轮油,防止因异物进入导致偏心铁总成受损、拉伤,导致缸体和活塞的磨损。
- 二、管路:在使用振动夯时,应该用配套管路,每次进行拆卸时,必须保证管路及其接头的清洁,如因拆卸时不注意带入杂物,会造成马达拉伤漏油。
- 三、液压油的使用:安装振动夯前一定要对液压油进行过滤,清洗的油箱,更换挖掘机上的油品。挖掘机上的油品,要按照挖掘机的使用期限经常更换,如不及时更换油品,会造成马达拉伤。

四、螺栓、螺母的使用和保养:操作手在振动夯工作1小时之后,必须认真检查各部位的螺栓、螺母是否松动,以后每10小时检查一次,如果松动务必拧紧。同时要求操作手把螺栓、螺母类的检查作为定期检查项目,按时检查所有螺栓的松动情况,根据需要重新套接。

上工SMJ-120履带式超高压旋喷钻机以实现水平、垂直及倾斜和360°全方位角度施工,设备通过对周边环境影响小通过对地内压力检测和强制排浆,实时监控地下泥浆压力,可以大幅减少对周边环境的影响,完美解决工程临近地铁近距离施工的难题,获项目方大力点赞