

PZ73W-16P手动插板阀

产品名称	PZ73W-16P手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-16P 性能:法兰式，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-16P手动插板阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

PZ73W-16P手动插板阀的结构特点：

1、刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种型号，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能

，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板密封面，可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。

- 2、 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、 短结构长度、可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 4、 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
- 5、 阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。
- 6、 阀体加强筋设计提高阀体强度。
- 7、 刀型闸阀内部可制成V型、三角形，以适应流体调节控制要求。
- 8、 刀型闸阀可以配置手轮、手动链轮、正齿轮、伞齿轮、气动、电动、液动和电液动。

PZ73W-16P手动插板阀应用范围：

刀型闸阀广泛应用于造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、

煤矿厂、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73W-16P手动插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100

PZ73W-16P手动插板阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢