## PC LV-2225Y 日本帝人.易脱模型.

产品名称	PC LV-2225Y 日本帝人,易脱模型,
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本帝人 型号:LV-2225Y 特性:易脱模型,
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103 号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

## 产品详情

本公司代理美国杜邦、德国巴斯夫、日本东丽、日本帝人、德国拜耳、日本宝理、美国G E等

PC 日本帝人L-1225L超薄壁型电器、电子元件 PC 日本帝人L-1225Y 注塑级 PC 日本帝人L-1225Z 透光率88% PC 日本帝人LN-1250G阻燃V0,UL940 PC 日本帝人LN-2250Y阻燃VO防火级 PC 日本帝人LV-2225Y阻燃V2, 易脱模型 PC 日本帝人LV-2250Y\*\*\*磨损型,冰色、易脱模型 PC 日本帝人AD-5503 光学级 PC 日本帝人K-1300 吹瓶级粘度 PC 日本帝人PC GS3 410,GS3420,GS3430 PC 嘉兴帝人L-1250Y,聚碳酸酯 PC 嘉兴帝人L-1250 Z100聚碳酸酯 PC 新加坡帝人L-1250Y聚碳酸酯 PC 新加坡帝人L-1225 Y,L-1250YL-1250Z 吹塑级 PC 日本三菱7022IR食品级、7022IRF、7022R PC 日本三菱 S2001R S3OO1R食品级 PC 日本三菱 CF2010 CF2020 碳纤维增强材料20% PC 日本三菱 GS2010MR2 GS2020MR2 防火加纤

PC 日本三菱 FIN-5000 /FPR3500防火 PC 日本三菱CLS400高粘度.抗紫外线 PC 日本 ( 泰国 ) 三菱S3000VR低粘度, S2000VR耐候性改良, 中粘度 PC 日本三菱 S2000UR、S2000VUR、S-2000VR、 GSV2020、GSV2030 耐候级\*\*\* PC 日本三菱S-3000VUR、S-3000VR、S-3000UR PC 美国陶氏 2 01-22 易脱模 高流动性 PC 美国陶氏4610-10 耐冲击性能 PC 美国陶氏4800-10 符合UL-94阻燃V0 PC 韩国LG-DOW 201-15 303-10 303 -15 302-05、303-15、303-22 耐候性良抗紫外线 PC 韩国LG-DOW 1201-05、 1201-08、1201-10、1201-15、1201-22、聚碳酸酯 PC 韩国LG-DOW 1301V-10、 1302-05、1302-10、1303-10、1303-10C PC 台湾奇美 PC-110U 耐候级:食品级P C-110、PC-115、PC-122、PC-110L、PC-110T、PC-110V PC 韩国三星EH-1050 EH-1051 EH-3100 EH-3400 EH-3200 EH-3300 EH-3200HF EH-3300HF EH-310 4HF PC中文名称叫聚碳酸酯,\*\*\*运用于:1.光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃 、光学仪器的左右目镜筒等,还可\*\*\*用于飞机上的透明材料。2.电子电器:聚碳酸酯是优 良的E(120))级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、壳体及 零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电子计算机、视频 录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被\*\*\*用作电容器、绝缘 皮包、录音带、彩色录象磁带等。3.机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、 轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 4.医疗器材:可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可 用作人工肾、人工肺等人工脏器。5.其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等; 在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。分类 :\*\*\*PC,导电PC,加纤防火PC,抗紫外线耐候PC,食品级PC 随货提供:ROHS(SGS )、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表

诚信是我们的宗旨!欢迎新老客户来电洽谈!