

安徽华阳供应200升油桶加热带 硅橡胶电伴热带220V

产品名称	安徽华阳供应200升油桶加热带 硅橡胶电伴热带220V
公司名称	安徽华阳电伴热材料有限公司
价格	520.00/条
规格参数	类型:200升 油桶 规格:250*1740 参数:220V /2000W
公司地址	合肥市新站区双七路799号
联系电话	86-0551-64288767 13349298892

产品详情

名称:

油桶加热带

说明:

我公司生产的油桶加热带、油桶加热器，该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成，配有最新式数显智能温控仪，控温精度高，发热快，温度均匀，热效率高等优点。使用方便，质保期一年。该产品通过

桶外加热使桶内的液体、凝固物容易取出，如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各种树脂原料，使其粘度下降均匀，减轻泵的功力。因此，此装置不受季节影响可常年使用。该种电加热带在表面安装传感器，通过温度调节直接控制温度。

产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	油桶
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	200
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	300 ×
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶内
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	220
温度调节	30-150	30-150	30-150	50-300	不可
备注				外加保温层	

技术参数

- 1) 绝缘材料最高耐温：250 2
-) 最高使用温度：200 3
-) 绝缘电阻：5 m 4
-) 耐压强度：1500v/5s 5

) 功率偏差： $\pm 8\%$ 、额定使用电压：

$\pm 5\%$ 6) 最大长度：3000mm

最薄厚度：1.5mm 正常厚度：

1.8mm 注：可根据用户需要的电压

、功率、规格大小、产品形状订做。