

## 地面通信电缆（地面通信线缆）

产品名称	地面通信电缆（地面通信线缆）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联KVVP2 型号规格:屏蔽钢带铠装控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 地面通信电缆（地面通信线缆）HYA

执行YD/T322-1996标准-产品介绍-市内通信电缆|市话通信电缆|通信电缆HYA|充油通信电缆HYAT|自承式通信电缆HYAC|铠装通信电缆HYA53，HYAT53，HYA23，HYAT23|全塑市内通信电缆|HYA通信电缆|HYAT通信电缆|HYAC通信电缆|HYA53通信电缆|HYAT53通信电缆|HYA23通信电缆|HYAT23通信电缆|通讯电缆HYA|通讯电缆HYAT|通讯电缆HYAC|市内通信电缆HYA|市内通信电缆HYAT|市内通信电缆HYAC|HYA电缆|HYAT电缆|HYA电缆|HYA53铠装通信电缆|指令电话线HZPYV HZPVY通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYY22 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT

音频电缆 HYV（室内）100\*2\*0.5 音频电缆 HYV（室内）50\*2\*0.5 音频电缆 HYV（室内）30\*2\*0.5

音频电缆 HYV（室内）20\*2\*0.5 音频电缆 HYV（室内）20\*2\*0.5

音频电缆 HYV（室内）10\*2\*0.5 音频电缆 HYV（室内）5\*2\*0.5

地埋音频电缆 HYA53 地埋音频电缆 HYAT53 (20\*2\*0.4)

索道电缆 HYAC 50\*2\*0.5 地埋音频电缆 HYA53 400\*2\*0.5

地埋音频电缆 HYA53

600\*2\*0.5 地埋音频电缆 HYA53

800\*2\*0.5 地埋音频电缆 HYA53

300\*2\*0.5

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准 GB9330-1998三、使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围

1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

名 称	使用范围
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆	
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆	
K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织	敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能

承受较大机械外力等固定场合

K铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆