LB-130-CHAL铝测定仪

产品名称	LB-130-CHAL铝测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围:0.01~4.00mg/ 示值误差: ±5% 外形尺寸:266mm×200mm
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品介绍:

仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的铝浓度值。广泛适用于饮用水、 地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

技术参数

1.测量范围: 0.01~4.00mg/L

2.示值误差: ±5%

3.重复性 : 3%

4.光学稳定性: 仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.外形尺寸: 主机 266mm × 200mm × 130mm

6.重量:小于1kg

主机1台、反应管3支,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份。

产品特点:

- 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
- 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
- 3、测量数据可保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
- 4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
- 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统。
- 6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!