

# 宁波PVV1-1X/036RA15DMB秉圣现货

产品名称	宁波PVV1-1X/036RA15DMB秉圣现货
公司名称	宁波秉圣工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区清水桥路华城国际1701
联系电话	18968287931 18968287931

## 产品详情

宁波PVV1-1X/036RA15DMB秉圣现货订货号R900935891

宁波秉圣工业技术有限公司ZY代理经销国外上等品牌的液压元件。公司有独立的进出口权!在国外设有多子公司。直接从国外生产厂家采购。如果您需要任何帮助，请随时与我们联系

公司的优势品牌如下：德国MOOG、美国 PARKER（派克）、美国 DENISON（丹尼逊）、美国 VICKERS（威格士）、意大利 ATOS（阿托斯）、德国 HAWE（哈威）、美国 MOOG（穆格）等产品，50多个国家的企业。

规格	型号
0811404802	4WRPEH10C4 B50L-2X/G24K0/A1M
R900757605	4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M现货
R900935891	PVV1-1X/036RA15DMB
R900534143	PV7-1X/10-20RE01MC0-10
R900905251	LT07MKA-2X/100/02M
R900503669	FD12PA2X/B03V现货
R901454052	S8A05-10/450J3
R910999927	AEA4VSO180DR/30R-PPB13N00
R901335397	DBEM10-7X/350YG24K4M

R900344778 M-SR25KE05-1X  
R910970389 AEA10VSO100DR/31R-VPA12N00  
R900424147 DBDS10K1X/100  
R900961305 4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M  
R900705138 4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M  
R900967036 4WRTE16R3-200S-4X/6EG24K31/A1M  
R901046195 4WRKE16W6-125P-3X/6EG24EK31/A1D3M现货  
R900561276 4WE6Y6X/EG24N9K4  
R900954657 4WRZE16E100-7X/6EG24ETK31/A1D3M  
R901006547 4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M  
R901218236 3DREM10P-7X/200YG24K4V  
R901496434 4WREE6E08-3X/V/24F1  
R900953729 4WRE6W1-08-2X/G24K4/V  
R901493886 4WRPEH10C3B100L-3X/M/24A1  
0811404800 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M  
R900555967 4WRAE10W1-30-2X/G24N9K31/A1V  
R901108817 4WEH16C7X/6HG24N9K4  
R900920588 4WRAE10E30-2X/G24N9K31/A1V  
R900954107 4WRE10W75-2X/G24K4/V  
R900926984 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1V  
R900931371 4WREE10W50-2X/G24K31/A1V  
R901048763 4WRZE32W6-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M  
R901052185 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M  
R900950051 4WRDE10V1-50L-5X/6L24K9/MR  
R900917775 3DR16P5-5X/250Y/00M  
R900963835 4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9K4/M  
R900965493 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/M  
R901382319 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1  
R900732536 4WRAE10W1-60-2X/G24K31/F1V  
R900955784 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M  
0811404003 4WRP10E32S-1X/G24Z4/M  
R901382350 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1

R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1

REXROTH叶片泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置，安装使用方便。砂泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。砂泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。砂泵流道宽畅，汽蚀性能好，效率高，耐腐蚀。传动方式主要有V型三角带传动、弹性联轴器传动、轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。

REXROTH叶片泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中，其速度能和压力能都得到增加，被叶轮排出的液体经过压出室，大部分速度能转换成压力能，然后沿排出管路输送出去，这时，叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压，吸水池中的液体在液面压力(大气压)的作用下，被压入叶轮的进口，于是，旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。

公司凭借拥有一支高素质ZY贸易人才从事贸易多年，积累了众多优势渠道、与德国、意大利、美国、法国、英国、瑞典、瑞士、等国家合作伙伴及厂家建立了高效快捷的供货通道，竭力为国内客户提供优惠的价格!