

# LB-801-PBRD水产养殖测定仪

产品名称	LB-801-PBRD水产养殖测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5687.00/台
规格参数	最大误差: < 5% 显示:240X160液晶屏 重量:240g
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### LB-801-PBRD水产养殖测定仪 PBRD-801型

#### 技术参数

1、测试波长：400nm-700nm（8个波段）

#### 测试范围

	单位	测量范围	精度
PH	PH	5.0-8.0	0.1 ± 0.1
溶解氧	mg/L	0.1-10.0	0.1 ± 5%
盐度	%	0.0-28.0	0.2%
氨氮	0.1-25	5%(F,S)	
硫化物	0.005-1.00		
亚硝酸盐	0.02-5.00	0.05 ± 5%	
汞	0.002-0.04		
镉	0.05-0.50		

2、吸光度线性范围：0-2.5ABS3、稳定性：RSD < 0.3%

4、误差：< 5%

5、重复性：3%

6、显示：240X160液晶屏

7、存储：500条测试记录（带测试时间）

8、配置：可配置30项测试(标准曲线)

9、接口：USB2.0 充电，联机操作和下载数据

10、电源：带可充电的锂电池

11、重量：240g

12、尺寸：外形尺寸：主机 80mm × 230mm × 55mm

13、配手提箱方便外出携带

## 产品特点

1.利用进口高性能进口原装光源，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰

仪器精度高、稳定性好。

2.全中文菜单，操作简便直观。

3.高性能可充电锂电池供电，无需更换电池。

4.具有USB接口，可把数据记录存储到电脑。

注：1、具体清单配置以用户定制的项目来确定。2、也可扩展测定范围，详情请咨询我公司。3、仪器

项目及参数的更改,我公司保留修改的权利,改后恕不另行通,产品以实物为准.