

# 北京育达，京津冀综合电动手术台，手术床，手术床生产商全国可发货

产品名称	北京育达，京津冀综合电动手术台，手术床，手术床生产商全国可发货
公司名称	北京育达医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:育达 型号:DST-700Q
公司地址	北京市海淀区中坤大厦1109室
联系电话	13311170772

## 产品详情

### DST-700Q 影像综合电动手术台

采用精密的医用专用微电机，电动齿轮啮合机械结构，替代了传统的液压传动技术，无需定期添加液压油，无液压传动易漏油之忧。产品刚性优越，运行速度均匀，平稳，体位摆放准，性能可靠，经久耐用。

升降、平移、头足倾斜、左右倾斜、面板背板上下折角等动作操作均由独立的动力系统驱动，若某个动力单元失效，也不会影响其它动作的操作和使用。

床面300mm的电动水平移动大行程，为C型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行全身性X光透视。高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

电动腰桥可上升120mm，满足肾脏外科手术要求。

床垫：由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强。无缝隙，防水、易清洗，防静电，可拆卸。

床面板：采用碳素纤维材料制作，低X射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，大大减轻X射线对患者和医护人员的辐射伤害。

基座外壳以特制高强度ABS材料制成，并做防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒

科学的底座设计，为C型臂留有宽大的活动空间，为施术的医护人员预留有脚部的活动空间，保证手术台在实现各种动作时的平衡稳固。

可将头板拆下直接连接在腿板上，加长台面的尾段，更加方便开展人体下身段的各种手术。

选配高性能充电电池，电池充满后可满足50~80次手术需要，确保手术床在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源提供电能，确保大的安全性。

一键复位功能，方便手术室术后的整理消毒工作，提高工作效率。

技术参数：

项 目	参 数
床面板尺寸	( 2010 × 535 ) ± 10mm
床面距地高度(不含垫)	小高度：( 695 ± 20 ) mm 大高度：( 995 ± 20 ) mm
升降行程	( 300 ± 20 ) mm ( 电动 )
床面纵向移动行程	( 300 ± 20 ) mm ( 电动 )
头足倾角度	头倾：24 ° ± 2 ° ( 电动 ) 足倾：24 ° ± 2 ° ( 电动 )
侧倾角度	左侧：20 ° ± 2 ° ( 电动 ) 右侧：20 ° ± 2 ° ( 电动 )
背板折角	上折：65 ° ± 2 ° ( 电动 ) 下折：23 ° ± 2 ° ( 电动 )
腿板折角	上折：35 ° ± 5 ° ( 手动 ) 下折：90 ° ± 5 ° ( 手动 )
头板折角	上折：45 ° ± 5 ° ( 手动 )
电动腰桥	0 ~ 120mm
床面板X射线衰减系数(选配)	0.73mmAL
床板身锁定	电动
电源1	220V 50Hz 300VA
电源2 ( 直流 )	( 选配 ) 24V 15AH ( 松下铅酸电池 )
净重	约280kg
运输、储存环境要求	
温度范围	-15 ~ 60 ( 5 ° F ~ 158 ° F )
湿度范围 ( 无冷凝 )	10% ~ 90%
大气压力范围	500hPa ~ 1060hPa
操作环境要求	
温度范围	10 ~ 40 ( 50 ° F ~ 104 ° F )
湿度范围 ( 无冷凝 )	

