## LNR水平分散型橡胶支座泰立定制

产品名称	LNR水平分散型橡胶支座泰立定制
公司名称	衡水泰立工程橡胶有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:泰立 支座转角:0.02rad 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡小侯村
联系电话	19932394555 19932394555

## 产品详情

衡水泰立工程橡胶有限公司是以设计、生产、销售及安装公路、铁路、桥梁隧道、水利、电力、建筑等工程配套使用的橡胶制品生产商。主导产品:桥梁板式橡胶支座、盆式支座、球式支座、隔震支座、铅芯隔震橡胶支座、高阻尼隔震支座,桥梁伸缩缝装置,橡胶止水带、钢纤维密封胶 聚乙烯闭孔泡沫板等。多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,很大限度的满足客户需求。泰立工程橡胶携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰立橡胶更加美好的未来。公司下设:办公室、业务部、采购部、生产部、技术部、财务部、质检中心,法律事务部等部门,以及设有机加工车间、硫化车间、伸缩缝车间、轧胶车间、剪板车间及组装车间等。

LNR水平分散型橡胶支座可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。隔震支座是指结构为达到隔震要求而设置的支承装置,是在上部结构与地基之间增加隔震层,安装橡胶隔震支座,起到与地面的软连接,通过这样的技术,可以把地震80%左右的能量抵消掉。例如叠层橡胶支座(或称隔震橡胶支座、夹层橡胶垫等)。它是一种水平刚度较小而竖向刚度较大的结构构件,可承受大的水平变形,可作为承重体系的一部分。这样的抗震技术来源于火箭发动机的研发。

LNR水平分散型橡胶支座能将梁板上部构造的反力可靠地传递给墩台,有良好的弹性,以适应梁端的转动;又有较大的剪切变形以满足上部梁体构造的水平位移。本品建筑高度低,对桥梁设计与降低造价有益;有良好的隔震作用,可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。本标准系列中,固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不

小于支座坚向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座坚向承载力的20%。

橡胶支座选型时,可根据桥梁所在地区的地震动峰值加速度直接选用相应的支座型号规格,且应考虑选

用支座的水平刚度及剪应变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。并且应根据跨度和温度变化幅度,并考虑施工偏差等因素选用相应位移量的支座。

橡胶支座,桥梁支座,盆式支座,滑动板式支座