

# 电子电器绝缘件日本东丽PA66 NC905耐摩擦热稳定 电子电器绝缘件

产品名称	电子电器绝缘件日本东丽PA66 NC905耐摩擦热稳定 电子电器绝缘件
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:PA66 型号:NC905 特性级别:电子电器绝缘件
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

## 产品详情

密度

1.14g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度

60.0kg/cm<sup>2</sup>-80.0kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度

100-120kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度

60kg.cm/cm-100kg.cm/cm

热变形温度

64 ° -180 °

特性级别

热稳定性,抗紫外线,抗化学性,阻燃级,增韧级,增强级,耐高温,耐低温,导电级,标准级,耐水解,抗静电,高强度,高流动,高抗冲,高光泽,高滑动,耐磨,耐候,粉料

用途级别

电子电器部件,流延膜专用料,电动工具配件,电线电缆级,汽车部件,照明灯具,运动器材,家电部件,薄壁制品,通用级,食品级,填充级,管材级,板材级,医用级,型材,纤维

加工方式

注塑级挤出级涂覆级

产品规格

25KG

物理性能测试值单位测试方法 0.5-1.3

磨耗率 (湿) 8

比重 (干) 1.48

悬臂梁冲击值(干(湿)) 34(39)

洛氏硬度 (干(湿)) 85(-)

抗挠系数 (干(湿)) 5.9(2.9)

拉伸强度 (干(湿)) 88(64)

抗挠强度 (干(湿)) 147(93)

断裂延伸率 (干(湿)) 3(3.5)

热性能测试值单位测试方法 4

