

乳液灌装旋盖机 宿迁乳液灌装旋盖机 中环机械

产品名称	乳液灌装旋盖机 宿迁乳液灌装旋盖机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

2ZHR-50B全自动防晒护肤乳液定量灌装旋盖机

全自动防晒霜定量灌装机，护肤乳液灌装旋盖机，价格便宜旋盖机

ZHR-50B全自动防晒护肤乳液定量灌装旋盖机

机器特点：这台机器是在引进、吸收国外先进技术的基础上，自主研发的专门为乳液、流体等物料等灌装、上塞、旋(轧)盖设备。该机采用日本进口高精度、全封闭凸轮分度工位，精度较高、工作可靠、使用寿命长。本实用新型结构简单，只需简单维护保养。本机主要适用于各种公司、工厂、企业、集团产品的灌装、压塞及旋(轧)盖。可达到国家GMP标准。

适用范围：广泛应用于食品、化工和科学研究领域。防晒护肤乳液在抵御紫外线伤害同时，减少蓝光、红外线对肌肤的伤害，常德乳液灌装旋盖机，抗损作。防晒增效科技。有效提升SPF及PA指数，光老化。红醇加乘防晒力，强大系统，防晒亦抗光老化。VC衍生物，复配组合获得强大防御效果，强化肌肤屏障，抵抗光老化。

技术参数：

适用瓶子范围 1-100ml塑料/玻璃瓶（定制）

灌装/塞子/旋盖头 单头灌装/单头下塞单头（可双工位提高速度）

灌装量 0.1-10ml (10-100ml , 100-1000ml)

填充错误 1%（取决于填充量和产品）

容量 1200-2400瓶/小时

电源供应 380V 50/60HZ 3KW

机器重量：980kg

ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机

ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机

工作流程：整套设备操作简单，批量地把指甲油瓶子放置在理瓶机上，理瓶机会有序地把瓶子通过输送带会送到转盘内，定位检测之后，会灌装，南通乳液灌装旋盖机，而后进入放刷头的环节，准确放好刷头就要进入上盖旋盖环节了。可配合贴标机组成完整的生产线。

主要特点:ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机适合不同材料的瓶子，对于不同形状的指甲油瓶子也都适合。在一个台面轻松完成多样环节，宿迁乳液灌装旋盖机，这使得指甲油的灌装更加卫生快速。是市面上各种常见的指甲油类型产品灌装的理想设备。自动灌装、上毛刷、旋盖的功能；整机采用PLC控制，具备无瓶体不灌装，刷不上盖功能，操作简单，调节方便。

适用范围：大型化妆品，护肤品，化工企业的指甲油、洗甲水，睫毛膏，唇彩等物料的全自动灌装充填旋盖生产线。增加产量，提高生产效率。

技术参数：

主电机功率:2KW

生产速度: 30-60pcs/min

灌装精度：1%

上塞率：99%

旋盖率：99%

灌装量: 1-20ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2000*1650*2100mm

机器重量 : 1100kg

雅安市全自动旋盖机, 眼妆灌装旋盖贴标生产线, 卸妆液灌装机厂家

ZHX-DGP全自动眼妆卸妆液瓶灌装旋盖贴标生产线

中环智能坐落于浙江省温州市, 2011年成立以来, 一直以市场研发和客户营销作为发展源动力, 专注品牌建设和设备技术创新。业务主要涉及灌装封尾机和灌装旋盖机、灌装机, 专注于护肤品化妆品企业及彩妆公司包装机器生产服务。

主要特点: ZHX-DGP全自动液体瓶灌装旋盖贴标生产线主要构成设备为进瓶机、灌装旋盖机、贴标机、收瓶机。采用触摸屏界面操作, PLC控制系统, 乳液灌装旋盖机, 采用不锈钢泵或气缸探入式定位灌装。自动震荡理盖, 气动直线式定位下盖旋(压)盖。无瓶不灌装、不加内塞、不上外盖。采用蠕动泵或活塞灌装, 计量, 操作方便, 回吸功能无滴漏。上盖定位装置, 保证喷头塑料管过长或弯曲时也能准确进入瓶口。光眼检测贴标, 有瓶贴标, 无瓶不贴标。流水线设计先进, 接触物料部分采用不锈钢材料制成, 干净卫生, 完全按照GMP标准制作。

适用范围: 适用于精油、卸妆液、指甲油、香水、精华液、眼霜等日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品, 。眼妆卸妆液125mL每瓶, 质地轻薄, 能够有效卸除眼妆和唇妆, 温和低刺激。的眼唇卸妆液, 不含刺激成分, 轻柔卸除防水眼妆和唇妆。含多种植物护肤配方, 滋润眼周及唇部娇嫩敏感的肌肤。使用方法: 旋紧瓶盖, 在使用前摇匀。取少量卸妆液(1.5ml)于化妆棉上, 敷于眼唇妆上, 接着再轻柔抹去彩妆, 可将化妆棉折成小角, 即可准确卸除眼线。

技术参数:

灌装量: 5-150ml

灌装速度: 30-70 瓶/分

灌装头数: 1头(可加2或4头)

旋盖头数: 1头(可加2或4头)

加盖头数: 1头(可加2或4头)

贴标精度: 1mm

机器尺寸: 6000*2000*2300mm

合格率： 99%

电源：380V/220V , 50Hz

设备重量：2100kg

总功率：7KW

乳液灌装旋盖机-宿迁乳液灌装旋盖机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！