

TPU 美国Lubrizol 2103-70A 高水蒸气透过率

产品名称	TPU 美国Lubrizol 2103-70A 高水蒸气透过率
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:2103-70A 性能:高水蒸气透过率
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PELLETHANE

TPU

2103-70A

产品信息	路博润先进材料公司
材料标示	>TPU<
阻燃等级	HB
符合规定	UL
材料特性	高水蒸气透过率
UL档案号	E106426
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792

收缩率 翘曲

ASTM D995

熔融指数 224 ° C 8.7kg

ASTM D1238

硬度测试标准数据单位

ASTM D2240

机械性能测试标准数据单位

ASTM D412

拉伸强度 100应变 3.2mm

ASTM D412

拉伸强度 300%应变 3.2mm

ASTM D412

拉伸强度 断裂 3.2mm

ASTM D412

伸长率 断裂 3.2mm

ASTM D412

伸长率 3.2mm

ASTM D412

撕裂强度 3.2mm

ASTM D624

泰伯尔磨损 H-22轮

ASTM D1044

压缩形变 20hr C 22hr

ASTM D395

韧性测试标准数据单位

ASTM D1525

玻璃转化温度

线膨胀系数 流动

ASTM D696

阻燃性能测试标准数据单位

UL94