

低熔点聚酯基 TPU 美国Lubrizol 5717

产品名称	低熔点聚酯基 TPU 美国Lubrizol 5717
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:5717 性能:低熔点聚酯基
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Pearlbond

TPU

5717 NT2

产品信息	路博润先进材料公司
材料标示	>TPU<
加工方式	挤出成型 涂覆
材料特性	低熔点
材料用途	聚酯基 热熔胶 涂层应用 挤出成型应用
物理性能测试标准数据单位	

比重	ASTM D792
邵氏硬度标准数据单位	ISO 868
邵氏硬度A	内部测试方法
机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度 断裂	ASTM D412
拉伸强度 50%应变	ISO 527
拉伸强度 50%应变	ASTM D412
拉伸强度 100 应变	ISO 527
拉伸强度 100 应变	ASTM D412
拉伸强度 300%应变	ISO 527
拉伸强度 300%应变	ASTM D412

伸长率 断裂

ASST 527D412