

pvc软硬共挤异型材开模定制 广地欢迎来电

产品名称	pvc软硬共挤异型材开模定制 广地欢迎来电
公司名称	广地新材料（鹤山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市鹤山市龙口镇文明路33号之一
联系电话	13922422228 13922422228

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广地新材料（鹤山）有限公司

双色共挤异型材定制——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

在解决异型材色差问题时，单靠一种办法是无法很好地解决问题的，如果从四个角度来看，则可以更快地得到解决：

(1)处理温度的下降使颜色稍显发白；

(2)单一铅盐对复合稳定剂的作用不如添加复合稳定剂；

(3)单一稳定剂的使用，比使用部分稳定剂、添加白母料、白度填料、添加钛白i粉的速度要慢；

(4)添加少量的钛白i粉，适当加入少量的内部润滑剂。人们普遍认为，低分子材料对高分子具有一定的增塑性，其机制在于大、中、小分子间的相互作用取代大分子间的相互作用，使得大分子链的移动更加方便。

以上方法能在一定程度上防止PVC的分解，pvc软硬共挤异型材，降低异形件的颜色不均匀性，而从稳定性系统的角度进行优化，从源头上抑制PVC的共轭多稀发色。

在实际生产中，用自制紫外线灯对型材进行紫外线处理12小时后，其色泽发生了显著的改变。为了从小颗粒中选出耐候性能好的配方，必须对其进行适时的自然气候老化测试。

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤异型材

PVC软硬共挤型材——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

PVC塑料管材再生料使用注意事项：

塑料管材经再生加工后，性能有不同程度的下降，主要是由光老化、氧化和热老化引起的。性能下降程度的大小主要取决于使用年限和环境。

成型加工厂生产时产生的废边、废品。其回收料的性能下降很小，几乎可以当新料用；室内使用、使用年限短的产品，回收料性能变化也不大；而在室外使用，年限长、环境差（如受压力、电场、化学介质等作用）的产品性能就差，甚至无法回收。

再生过程中PVC关于发生热老化降解，再生料颜色由浅变深。工业用塑料制品管材不建议掺入或直接使用再生料。

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤异型材

PVC型材PVC免印刷扶手——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

常用的塑料型材产品有：窗框，楼梯扶手，走线槽，墙脚板，异型管等。原料以硬PVC为主，少量为半硬PVC、软质PVC、聚氨酯低发泡等。

随着国内市场的日益激烈，塑料型材行业的发展速度也越来越快，随着市场的日益激烈，pvc软硬共挤异型材定制费用，各企业都在思考，怎样才能在保证产品的质量的同时，提高产品的生产率和合格率，pvc软硬共挤异型材哪家好，并将其至大限度的利用起来，以减少生产成本。

随着我国塑材产业的竞争日益激烈，大型塑材企业之间的兼并和资金运营也越来越多，我国的优质塑材企业越来越注重对其市场的研究，尤其是对其发展环境、顾客需求的动态变化进行了深入的研究。由于这一点，一大批国内知名的塑胶型材品牌迅速崛起，并逐步跻身于塑胶型材行业之首！

常用的塑料型材有：窗框，楼梯扶手，走线槽，pvc软硬共挤异型材开模定制，墙脚板，异型管，家具，建筑材料等。原料以硬 PVC为主，少量为半硬 PVC、软质 PVC、聚氨酯低发泡等。

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤异型材

pvc软硬共挤异型材开模定制-广地欢迎来电由广地新材料（鹤山）有限公司提供。广地新材料（鹤山）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广地新材料——您可信赖的朋友，公司地址：广东省江门市鹤山市龙口镇文明路33号之一，联系人：张永就。