

# 雅潭松装饰材料 卫生间隔断配件 巴中卫生间隔断

产品名称	雅潭松装饰材料 卫生间隔断配件 巴中卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

与密度板相比，重庆公共卫生间隔断还具有以下优点：

一，密度高，这就在抗外力击打方面明显高于密度板。公共卫生间隔断的密度在3300而密度板在880左右。

二，重庆公共卫生间隔断耐酸碱易清洁的特性多，要比密度板优越很多。特别是在公共场所中比如卫生间隔断，桑拿柜，卫生间隔断，医院等。

三，隔断在防潮和防水方面，比密度板更具优势。因为密度板是经胶粘剂进胶粘而成的，所以一旦受到水气的侵蚀，很容易造成密度板的开胶。

四，重庆公共卫生间隔断防火防水性能要远远高于密度板，由于其高密度，很难被点燃的，而密度板就很容易被点燃，往往在重大火灾事故中，密度板可谓是火上浇油。

五，巴中卫生间隔断，重庆公共卫生间隔断的表面处理款式多样化颜色丰富多彩，还可以异形处理，更加丰富了隔断家族的多样性。

## 卫生间隔断怎么做

### 1、玻璃

玻璃隔断是运用十分广泛的隔断材料，因为玻璃的阻挡作用十分好，而且卫浴间是房子里内较湿润的一个空间，玻璃的防潮防霉作用很到位。一般玻璃隔断多用于面积适中的卫生间。

### 2、塑料

塑料制品的成本较低，因此许多业主倾向于运用塑料隔断。虽然塑料隔断用于洗手间中也能防水和防潮，但是塑料隔断不耐高温，容易变形，使用寿命较短。

## 卫生间隔断板材种类

### 防潮板

防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名C?H?N?板，用多层特殊纤维材料，经适量酚醛树脂浸透，经高温高压制而成，抗倍特卫生间隔断，适合潮湿环境，防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。卫生间隔断的安装步骤及施工注意事项是什么?由木纤维加特殊防潮剂，面饰C?H?N?经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求，品质好，是卫浴隔断材料的选择。

### PVC板

PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装等诸多行业。

PVC板产品的特点：1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性;2、和木材同等加工，且加工性能远远优于木材;3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

雅潭松装饰材料(图)-卫生间隔断配件-巴中卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。雅潭松装

饰材料(图)-卫生间隔断配件-巴中卫生间隔断是重庆雅潭松装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：全经理。