# 微乳化切削液,冷却液,水溶性溶解油,青岛乳化液,长城切削液

产品名称	微乳化切削液,冷却液,水溶性溶解油,青岛乳化 液,长城切削液	
公司名称	青岛恒润得工贸有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	型号:微乳化切削液 品牌:长城 比重:0.89	
公司地址	青岛市李沧区金水路587-6号网点	
联系电话	0532-86125619 13806422237	

## 产品详情

型号	微乳化切削液	品牌	长城
比重	0.89	闪点	100 ( )
40 运动粘度	5 ( cSt )	粘度等级	12
倾点	0()		

#### 微乳化切削液

本品为新型高效生物稳定半合成切削液。具有优良的润滑、冷却、防锈、抗菌、防臭和高清洁性能。是一种通用型切削液。适合黑色金属和有色金属材料切削、磨削的轻加工和中载加工。

#### 产品特性:

河滑、冷却性与皂化油相比有明显提高,适用于黑色金属与有色金属磨削、切削的轻加工和中载加工。 .

防锈性好,工件加工后,防锈时间为皂化油的2—3倍。

抗菌性好,不易霉变,使用周期长达数十天,成本明显降低。

清洗性、抗泡沫性好,加工件表面干净、光洁度好。

安全、无异味,不含亚硝酸钠,对皮肤无刺激。

### 注意事项:

本产品不宜堆放在露天暴晒,以免影响产品性能。

切削液槽应及时撇去浮油和清除槽内屑末,保持工作液的清洁和通风。

如机床多日不开动,应定期对箱液进行空循环和充氧。

定期测量箱液浓度和ph值,适时补充和更换新液。