塑料弯头 星扬管业 塑料

产品名称	塑料弯头 星扬管业 塑料
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

产品详情

FRPP/PP承插油任采用热风焊条连接

FRPP/PP承插油任采用热风焊条连接,塑料盲板,FRPP管材、PP管件几乎集中各种非金属管道的优点:耐磨、耐腐蚀、抗压、抗冲击、不结垢、不吸水、不开裂、卫生无毒等我们采用先进的设计设备,满足客户的不同要求,我公司的各种PPH管件质量有保证,塑料弯头,价格合理,欢迎选购。公司承接各种来样,塑料法兰,来图纸定做,满足客户的各种使用要求。

聚偏氟乙烯(PVDF)三通

聚偏氟乙烯(PVDF)三通1.产品特性:我公司PVDF管采用进口纯PVDF原料生产。PVDF分子量25万—100万,塑料,氟含量59%,具有良好的韧性、高强度、耐磨性和耐蠕变性。具有的耐腐蚀性、特优的物理性质及机械性质;耐久性、的隔离性、可耐硫酸、、酸,温度接近150。2.应用领域:适用于化工、制药、印染、污水处理、冶金薄钢板酸洗,冶金行业废酸回收再生等领域的腐蚀性介质输送适用于半导体行业的的高纯净管路系统各种纯净的物料输送。PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种部分结晶的热塑性塑料,拥有优越的机械、物理和化学性能。HP-PVDF管路系统是芯片制造中起纯水输送系统的选择。

聚丙烯PP弯头的分类:

按角度分,有45°及90°180°三种***的,另外根据工程需要还包括60°等其

他非正常角度弯头。按照生产工艺可分为:模压弯头、注塑弯头、承插弯头头等。其他 名称:90度弯头、直角弯、爱而弯等。

PP弯头的连接方式:

PP弯头与管子联结的方式有:直接焊接(***的方式)法兰联接、热熔连接、电熔连接、螺纹联接及承插式联接等。

PP对焊弯头说明:

对焊弯头英文(Welded elbow)是塑料粒子模压成型的弯头,它的连接形式就

是接将弯头与PP管对焊连接。

PP弯头的生产标准:

?标准ISO161和化工部标准HG20539。可根据客户的需求另行加工制作。

塑料弯头-星扬管业-塑料由镇江星扬电气管业有限公司提供。行路致远,砥砺前行。镇江星扬电气管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为排水系统具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!