

# 乳液灌装旋盖机 湖北乳液灌装旋盖机 中环机械

产品名称	乳液灌装旋盖机 湖北乳液灌装旋盖机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHR-50B全自动持妆护肤粉底液?乳液灌装旋盖机?

全自动持妆护肤乳灌装机，粉底液灌装旋盖机，广西乳液旋盖机

ZHR-50B全自动持妆护肤粉底液乳液灌装旋盖机

主要特点:本机是我公司根据欧户的需求自主开发的粉底液填充生产线，主要由全自动瓶管理机、全自动粉底液填充压盖机、全自动贴标机构成。

省人省力、，可完成理瓶、充填、上盖、旋盖、贴标等工序。自动粉底液灌装上刷旋盖机活塞泵的灌装，灌装准确度高。可编程控制器控制，触摸屏操作，自动计数，无瓶不灌装，无瓶不上盖，可采用各种规格生产，充填包装线广泛出口到美国、欧洲、土耳其等国家，深受用户好评。ZHR-50B全自动乳液灌装旋盖机适用容器为玻璃瓶，塑胶瓶。适用厂家多品种物料，小批量生产的需求。充填部符合GMP要求，手爪式旋盖，保证了旋盖的可靠性和扭力的均匀性；无需更换模具，便可适用于不同尺寸的容器。

适用范围：机械符合中低粘度的产品，化妆品如：膏霜、面霜、眼霜、爽肤乳等，:绿药膏、药膏，食品：调味酱，化工：鞋油膏等。持妆护肤粉底液钻光雾面妆效：天然的「智慧光感科技」，柔和面部光线，令脸部轮廓更立体。水润丝滑质地：「雾面保湿配方」，上妆不卡粉，持妆更服帖。使用方法：请在护肤品或妆前产品后使用。取适量的粉底液于两颊、额头、鼻子与下巴，再用指腹或底妆工具均匀涂抹于全脸。

技术参数：

灌装量: 1-50ml

生产能力: 40-70bottles/min

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 3KW 380V

机器尺寸：1950\*1600\*1850mm

设备重量：1100kg

ZHR-50A自动自然遮瑕?蓓蓓BB霜乳液填充上塞旋盖机

自动自然遮瑕液灌装机，蓓蓓BB霜灌装旋盖机，乳液填充上塞旋盖机

ZHR-50A自动自然遮瑕蓓蓓BB霜乳液填充上塞旋盖机

技术参数：

该设备是由我公司的技术人员研制开发的液体定量灌封设备。双头定位式充填。微型计算机控制蠕动泵的灌装，精度高，可以不停机调整装量。充填、填塞、旋盖一体，节省作业空间。外观设计简洁美观，清洗方便。等分盘式设计，运转平稳，可适应各种规格。触摸屏控制面板，黄冈乳液灌装旋盖机，使用方便，变频调速，自动化程度高。ZHR-50A自动乳液填充上塞旋盖机的全过程由理瓶机输送到定位系统，填充机构、理内塞上塞、理外盖旋盖系统、收瓶系统，电子控制等重要部件组成。通过转盘式定位，凸轮使灌装嘴上下移动填充防止物料飞溅。整机可以完整完成振道理瓶、定量灌装、气动上塞、外盖、旋盖、出瓶等动作。

应用范围：适用于润肤用品(乳液)化妆品(粉底液)药品(药剂)食品(调味剂)化工(胶水)等.珍珠蓓蓓霜(自然遮瑕)修复、隔离、保湿、润色、控油、底妆一次完成，提供健康底妆，同时给肌肤带来的护肤体验；引进韩国COS MAXBB霜配方，具有持久保湿和遮瑕的作用，即刻呈现透、润、亮肤色，美丽无负担配方，不刺激肌肤；遮盖面部瑕疵，均匀肤色，呈现健康活力的自然光彩。

技术参数：

适用规格：1-150毫升

生产能力：60-80瓶/分

灌装误差：1%

上盖合格率： 99 %

轧盖合格率： 99 %

电源：380V 50HZ

功率：3KW

压缩空气:0.4 -0.6 兆帕 25 -35 升/分钟

机器净重：1100 Kg

外观尺寸：3000 x1600x1900mm

全自动妆前乳上刷旋盖机，定妆乳灌装机，乳液灌装旋盖机价格

ZHR-50B全自动妆前定妆乳乳液灌装上刷旋盖机

主要特点:本机是灌装、旋（轧）盖二机合一的高速灌装设备，适用于各种3-200ml瓶的液体灌装和旋（轧）盖。机器采用潜入式灌装结构，灌装时，湖北乳液灌装旋盖机，灌装头自动伸入瓶子底部。边灌装边上伸，液体无溢出；为防止污染工作台，机器设有无瓶不灌装置；采用高精度活塞式灌装，乳液灌装旋盖机，灌装计量分粗、精两级调整，简单方便。组合式灌装管路及灌装组件，拆卸、消毒、回装十分方便。ZHR-50B全自动乳液灌装上刷旋盖机采用调节气阀，能很方便的调节旋（轧）盖压力大小；采用变频调整系统，赤峰乳液灌装旋盖机，能方便的适应各种不同规格的瓶子及不同粘度液体灌装的不同速度需要。本机有旋螺纹盖和轧防盗盖二种机型可供选择。

适用范围：生产线适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、眼液、乳液、面霜、眼霜.妆前定妆乳全新升级，多效妆前乳，多效合一，多重防护，营养滋润美肌，打造透明感美肌.1蕴含冰山矿物质：冰山矿物色彩因子，具有调控肤色暗沉，毛孔粗大等问题，外护内养令肌肤呈现出无暇净透自然美感。2多重防护：新SOLARE三重防护系统阻隔紫外线、电脑辐射等外界刺激，为肌肤带来防护。3透明质酸：防止肌肤老化。

技术参数

适用瓶子：3-200ml（标准形和异形）

生产能力：50-80瓶/分

灌装精度：1%

耗电：3Kw

耗气：15m<sup>3</sup>/h

外形尺寸：2800 × 1500 × 1950mm

设备重量：880kg

乳液灌装旋盖机-湖北乳液灌装旋盖机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。