

金属卫生间隔断 雅潭松装饰材料 沙坪坝区卫生间隔断

产品名称	金属卫生间隔断 雅潭松装饰材料 沙坪坝区卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

卫生间隔断门怎么清洗

卫生间隔断门常用的材料是玻璃门，透气性好，光亮，深受众多业主喜爱。但是卫生间隔断门玻璃门时间久了，上面会留下很多污渍，有的很难清洗。这个时候需要一些方法来清洗。

1.用报纸擦拭。

用湿抹布去除浴室隔断门玻璃门表面的灰尘和水垢，然后用报纸擦拭，因为报纸的墨水可以更好地修复和清洁玻璃，使玻璃浴室门不会留下水的痕迹。

2.醋+盐混合物。

对于卫生间隔断门玻璃门上积聚的水垢，用家里常见的醋和盐做一个简单的清洁剂，喷在卫生间隔断门玻璃门上，然后直接用刷子刷洗。大部分沟渠都可以这样清洗。

3.玻璃清洁剂。

玻璃清洁剂还可以去除卫生间隔断门玻璃门上的水垢，直接喷在门上，用抹布轻轻擦洗。值得注意的是，卫生间隔断门玻璃门的五金配件不能接触玻璃清洁剂，这种液体会直接腐蚀五金表面，沙坪坝区卫生间隔断，使用玻璃清洁剂时一定要小心。

4.洗衣粉。

洗衣粉还可以清洗卫生间隔断门玻璃门，将洗衣粉溶解在温水中，充分混合搅拌。然后在浴室隔断门玻璃门上喷洒混合洗衣粉液体，然后用百洁布擦拭，用清水冲洗。

5.可乐。

把大可乐瓶从中间切成两半，有底部。买洁厕刷，洁厕刷要带棉毛，很软很吸水。用洁厕刷蘸可乐擦拭淋浴房的玻璃门。效果好，很容易解决水垢。建议一周清洗一次就可以了。

6.碱

如果卫生间隔断门玻璃门脏，可以用开水溶解碱，待混合液温度下降后备用。清洗前，将整个卫生间用清水淋一遍，卫生间隔断材质，然后用刚泡好的碱水清洗，金属卫生间隔断，很快就可以完成。碱水清洗后，公共卫生间隔断，必须用清水清洗。

卫生间隔断墙面材料选择

重庆雅潭松装饰材料有限公司卫生间隔断墙面材料选择有一个基本的要求就是防水，因为卫生间内的墙壁需要达到美观的效果，不然会让人觉得卫生间太单调，和整体家居装修效果差距太大。墙壁可以使用的材料有很多，但是一般都以瓷砖为主。我们可以在墙壁上拼贴出一些具有防水效果的图案。隔断的效果会让整个空间看上去更加美观大方。

卫生间隔断材料选择

1、人造板材隔断

采用人造板材进行隔断，人造板材的材质通常为12mm或者18mm厚的酚醛树脂高压板，该人造板材具有出色的防潮、防水、耐污性能。清洁简单方便，比较适用于那些潮湿、干燥、高温的环境。

2、布帘隔断

布帘隔断是比较简易的卫生间隔断，若是不想在卫生间隔断上花费更多，可以选择布帘隔断。不管是小卫生间还是大卫生间，都很合适使用布帘隔断。一般布帘隔断主要是将洗浴区和洗漱区分隔开，让卫生间干湿分区。

金属卫生间隔断-雅潭松装饰材料-沙坪坝区卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司是一家从事“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“品联装饰材料,卫生间隔断,集成墙板生产,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雅潭松装饰材料在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！