

# 详细报价 成都灌装封尾机 灌装封尾机

产品名称	详细报价 成都灌装封尾机 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### 防晒霜软管灌装封尾机

#### ZHY-60YP全自动超轻感防晒霜软管灌装封尾机

超轻感防晒霜，隔离防晒遮瑕的夏日清爽好物。30克小小的一瓶便于携带，#SPF30+的防晒指数，足够日常防晒。易推开之余还兼具润肤提色的功效，味道清新，轻微提亮肤色，既可以用作妆前，又可以用作防晒，效果都超级棒哦！

主要特点: ZHY-60YP全自动SK-II超轻感防晒霜软管灌装封尾机回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

适用范围：用于制药软膏、食品芥末、化妆品洗面奶、胶水粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差:  $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸: 1900 × 750 × 1850 (mm)

重量: 约850公斤

SK-II 超轻感防晒霜 30克 SPF30+ PA+++ #SPF50+ PA++++

SK-II 超轻感防晒霜，隔离防晒遮瑕的夏日清爽好物。30克小小的一瓶便于携带，灌装封尾机，#SPF30+的防晒指数，足够日常防晒。易推开之余还兼具润肤提色的功效，味道清新，轻微提亮肤色，既可以用作妆前，成都灌装封尾机，又可以用作防晒，效果都超级棒哦！

## 净肤啫喱软管灌装封尾机

ZHDF-160B全自动超高速蓝色草本清痘净肤啫喱软管灌装封尾机

蓝色草本清痘净肤啫喱可洁净毛孔，清除引致痘痘的污垢、残留及油脂，蕴含水杨酸，有效预防痘痘形成。肉桂皮萃取物来自干树皮。蕴含精油成分，同时具舒缓作用及性。姜根萃取中的姜醇具舒缓功效。同时有助吸收多余油脂。

产品特点：ZHDF-160B自动超高速科颜氏蓝色草本清痘净肤啫喱软管灌装封尾机主要用于铝管、塑料管或复合管内填充油脂或粘性流体材料。然后密封管尾。该机采用新型加药泵，配以不锈钢蝶阀，曲靖灌装封尾机，配合螺杆微调装置。测量准确，符合GMP要求。采用PLC程序控制，光电识别装置，定位准确可靠，变频调速，玉溪灌装封尾机，采用福凯深指数传动，好用的封管系统。

技术参数：

管材铝塑复合管

管座数量40处

管径 11~ 50 mm

密封系统机械卷边/热风

给药范围2~300ml

速度100-120管/分钟

电机功率2.3kw

控制速度模式调频

尺寸（长×宽×高）2950×1310×2300 mm

重量3000公斤

ZHY-60YP全自动化妆品软管灌装封尾机

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

ZHY-60YP全自动化妆品软管灌装封尾机主要是针对化妆品物料而进行研发的一款软管充填机器。软管经进管机进去，管子自动翻转压入管子圆盘，采用管向上升检测系统，欧姆龙光电管能准确检测上升管。有管进行灌装机，无管不灌装，具有管子自动下料、管子自动吹扫、打标自动上料、上料自动检测、自动密封等功能。

1PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。

2采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。

3封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

技术参数：

适合软管直径：10-60mm

灌装量：1-250ml

生产速度：30-40支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2250 × 950 × 2000 ( mm )

重量：约800公斤

详细报价(图)-成都灌装封尾机-

灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。