

注塑级PA6 德国巴斯夫 B30S 易流动 易脱模 快速固化

产品名称	注塑级PA6 德国巴斯夫 B30S 易流动 易脱模 快速固化
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B30S 特性级别:易脱模 快速固化
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

加工级别

注塑级

厂家(产地)

德国巴斯夫

特性级别

易流动 易脱模 快速固化

规格级别

颜色

本色

特性

可售卖地

全国

类型

标准料

B30S

PA6 | 聚己内酰胺#尼龙6朗盛(拜耳)

规格级别: 注塑

备注说明: 易流动, 易脱模, 快速固化

B30S 物性表

基本性能额定值(单位)	测试方法	110
成型收缩率		
		1.14
		1.39
后收缩率		
(120)		0.26
(120)		0.29
机械性能额定值(单位)	测试方法	NB
名义断裂拉伸应变 (50mm/min)		20
IZOD冲击强度 (-30)		250

IZOD缺口冲击强度 (-30) 10

拉伸强度 (5mm/min) 50

球压痕硬度 140