

蜂窝板纸箱厂家 北京蜂窝板纸箱 天津晟为

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 蜂窝板纸箱厂家 北京蜂窝板纸箱 天津晟为 |
| 公司名称 | 天津晟为包装制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津子牙循环经济产业区长春道16号 |
| 联系电话 | 13821964524 13821964524 |

产品详情

蜂窝纸箱与瓦楞纸箱的区别

蜂窝纸箱与瓦楞纸箱的区别 瓦楞纸箱与蜂窝纸箱两者之间有很大的不同。从定义上来说，瓦楞纸箱是用瓦楞纸板制成的刚性纸质容器，瓦楞纸板通过模切、压痕、钉箱或粘箱而制成;蜂窝纸箱以蜂窝纸板冲压、裁切、张贴制成，蜂窝板纸箱定制，纸板接口处张贴纸护角用以加强，可根据实践需求设计成整体式、组合式(可拆卸)、集成底托式等不同装备，更利于转移、装卸。经破坏性下跌、重物码垛、实装滚动等试验表明，蜂窝纸箱内装易碎物品破损率比瓦楞纸箱下降50%~97%。在承重方面，瓦楞纸箱的承重不允许超越50公斤，蜂窝纸箱的承重可达几百公斤，它在承重上远超越瓦楞纸箱，又避免了木箱熏蒸检疫等繁琐事项。空箱上放置600公斤的重物试压三个月也不变形，并且无需聚衬垫，与同标准的瓦楞纸箱重量比为2:5，可节省纸板60%。这种纸箱的推广应用，将为下降产品在流通过程中的破损率，蜂窝板纸箱厂家，进步包装产品质量起到积极的作用，特别是对于价值较高的玉器雕刻品、工艺品等，蜂窝纸箱是的挑选。蜂窝纸箱很大程度的减少了易碎物品的破损率，因此，在生活中，使用蜂窝纸箱的比较多。

蜂窝纸箱现在被广泛使用

蜂窝纸箱现在被广泛使用

蜂窝纸板长期不易损坏，压力高，不易变形，结构稳定，蜂窝板纸箱，用作运输工业的包装材料，具有良好的抗震性能，可起到一定的作用。

蜂窝纸箱厂家带你了解更多更详细！

蜂窝设计使纸箱更耐温，不耐某些产品，因此蜂窝纸箱的使用不会影响产品质量。包装材料的选择不会污染环境。因为它是纸制品，所以它也可以回收利用。它符合当前的节能环保意义，也是由于群众的环保意识。

蜂窝纸箱现在被广泛使用。这是因为大多数人现在都在关注产品包装。毕竟，大多数工业产品需要运输，因此应控制包装的抗冲击性。蜂窝纸板具有高材料强度，因此长期使用不易损坏，特别是在工业生产中。如果材料不符合标准，将导致使用中的麻烦。蜂窝纸板使用起来并不昂贵，并且在许多地方被广泛使用，这也是环保和节能的。纸制品的回收性使其成为实用的包装产品。

蜂窝纸板是一种新型夹心环保节能材料，由高强度蜂窝芯和各种高强度牛皮纸制成。本实用新型具有成本低，材料消耗低，吸音保温，强度高，耐冲击的特点。重量轻，材料低，成本低。与其他类型的板结构相比，蜂窝夹层结构具有大的强度柔顺性。

蜂窝纸箱不合格如何判断

蜂窝纸箱的生产有许多环节，一个环节没有把握好，就会生产出不合格的产品。而不合格的产品应该如何检验呢？

蜂窝纸箱厂家有很多，有大型厂家，也有小型厂家，有些小厂家不注意生产的过程，因此会生产出一些不合格的蜂窝纸箱，那么哪些是属于不合格的蜂窝纸箱呢？今天小编就来为大家介绍一下，主要分为以下三类：

蜂窝纸箱类不合格：蜂窝纸箱功用不全或存在问题，主要表现为：接缝黏合不完整，胶带接头不完整或接头钉合不充沛；开槽切入蜂窝纸箱侧边的边缘；盖片不能对接，重型纸箱定做，其间隙大于3mm；纸板含水量高于20%或低于5%；蜂窝纸箱非压痕处呈现弯曲；箱面印刷不全或图文含糊；蜂窝纸箱没有按规则采取防滑措施。

蜂窝纸箱第二类不合格：蜂窝纸箱外观欠佳，但不影响其运用功用，主要表现为：开槽或蜂窝纸箱模切粗糙；纸板外表有搓板状凸凹不平，影响印刷图文质量；箱面有污染杂点；浅度划伤或标志被擦掉。

蜂窝纸箱第三类不合格：尺寸超出允许误差范围；质量低于规则的小值；压痕线处决裂或纸面被切断；外表撕裂、拆穿，有孔洞或盖片翼片不规则并粘连有多余的纸板片；印刷有错误、印刷不全或图案有过失；外界物质形成污染。

蜂窝板纸箱厂家-北京蜂窝板纸箱-天津晟为由天津晟为包装制品有限公司提供。蜂窝板纸箱厂家-北京蜂窝板纸箱-天津晟为是天津晟为包装制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。