

# 通华机械 小型压路机3吨 唐山小型压路机

产品名称	通华机械 小型压路机3吨 唐山小型压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

## 产品详情

小型压路机压实沥青路面需要注意些什么？

随着我国经济的发展，沥青路面遍布各城市、各乡村，既然现在沥青路面那么多，那您知道沥青路面施工时应该注意些什么吗？小编近总结了一些，大家一起来看下吧。

### 【沥青温度是保障】

沥青加热温度在160-170 范围内，小型压路机3吨，沥青混凝土出厂温度在150-160 ，不准有花白料、超温料，混合料超过200 者应废弃，并应保证运到施工现场的温度不低于140-150 。

摊铺温度正常施工：130-140 。

碾压温度正常施工：130-140 不低于120 。

碾压终了温度：不低于70 。

当运输沥青时间在半小时以上或气温低于10 时，运料车用篷布覆盖。

### 【及时压实是关键】

完成摊铺和刮平后立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地用小型压路机进行压实。压实一般分初压、复压和终压三个阶段。

## 小型压路机蓄电池在冬天如何预防故障

- 1、到了冬季，小型压路机机身配备的蓄电池存电量随着温度下降而减少（使用过2年以上的机器）电量不足造成启动困难。这种情况需要更换新电池或者进行蓄电池修复。
- 2、小型压路机蓄电池电量不足的原因，由于小型压路机工作环境差造成机身表面和蓄电池两级放电接头出现半导体电阻杂质，蓄电池不间断慢放电。在长期缺电的情况下使用影响电池寿命的同时造成了发动机启动困难。这种情况须清理蓄电池周围杂物，并进行蓄电池活化充电以增加电池寿命。如蓄电量过小应考虑更换。在排除故障后应在蓄电池附近线路设置断电开关防止，在小型压路机停止工作后断开线路连接防止漏电事故再次发生。
- 3、蓄电池假死，这种情况也比较多见。小型压路机在工作的过程中始终都要进行振动来实现可观的压实效果，小型压路机座驾式，在不停的振动中有可能造成蓄电池两级夹钳连接处松动。长期连接不良使得夹钳处氧化导致蓄电池无法正常充电和放电，从而导致电量不住启动困难。解决方法，卸下夹钳并用砂布清理连接处氧化物后再次安装连接牢固，并进行充电至饱和。

小型压路机的使用寿命长短，一方面是看小型压路机的产品质量，另一个方面就是看后期使用小型压路机工作人员的维护保养了。本人认为第二个方面更加重要些，那么在维护保养小型压路机的过程中有一些误区，您知道吗？如果您不小心使用了这些误区，那么您的小型压路机使用寿命非但不会延长，反而还会缩短那。赶紧来看看吧，不然您会后悔的。

维护保养小型压路机误区：

### 1、润滑脂乱用乱涂

有些压路机修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层润滑脂在汽缸垫上，汽缸垫不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，还要密封汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，在汽缸垫上涂润滑脂，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分润滑脂会被挤压到汽缸水道和油道中，留在缸垫间的润滑油脂在汽缸工作时，唐山小型压路机，高温高压燃气易从此处冲击，毁坏缸垫，造成漏气。此外润滑脂长时间处在高温状态下会产生积炭，造成缸垫过早老化变质。

### 2、螺栓拧得太紧

预紧力过大会造成螺钉和螺栓折断或螺纹滑丝等。

### 3、轮胎气压过高

轮胎气压过高过低都会影响其使用寿命，同时也不利安全行驶。

### 4、水箱“开锅”骤加冷水

骤加冷水，因温差过大，将会导致缸盖和缸体“炸裂”。因此，使用中一旦发现水箱“开锅”，小型压路机手扶式，应采取应急措施，确保发动机冷却水自行降温。

大家看过我们的文章之后一定要好好对照一下自己平日里使用对小型压路机进行保养得过程中有没有犯过类似的保养误区，如果有，切忌以后不要再犯同样的错误了。

通华机械(图)-小型压路机3吨-唐山小型压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是

一家从事“小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通华机械在压实机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事压路机定制，压路机价格，压路机厂家哪家好的厂家，欢迎来电咨询。