

## 矽钢、硅钢、电工钢（50W800）

产品名称	矽钢、硅钢、电工钢（50W800）
公司名称	武汉柏杨柏梓贸易有限公司
价格	5080.00/吨
规格参数	钢厂:宝钢武钢 厚度:0.5mm 宽度:700mm-1250mm
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号交易1厅810号
联系电话	15827352309 15827352309

## 产品详情

1,宝武磁极钢可供牌号WDEL250 WDEL300 WDEL350 WDEL400 WDEL450 WDEL500 B250TF183 B300TF182 B350TF181 B400TF180 B450TF179 B500TF179 B550TF179 DCL300 DCL350 DCL400 DCL450 DCL500 DJL300 DJL350 DJL400 DJL450 DJL500。

2, 宝武磁轭钢可供牌号WDER235 WDER345 WDER450 WDER490 WDER550 WDER600 WDER650 WDER700 WDER750 B250TG180 B345TG179 B350TG179 B450TG179 B500TG179 B550TG178 B600TG178 B650TG178 B700TG178 B750TG179 HD235C HD345C HD450C HD500C HD550C HD600C HD650C DCR345 DCR450 DCR500 DCR550 DCR600 DCR650。

磁轭钢及磁极钢具有良好的强韧性、优良的表面和板形质量，适用于制造水轮发电机组转子磁极和磁轭部分。

3, 青山基地取向电工钢18RK055 18RK060 18RK065 18RK070 18RK075 18RK080 18RK085 18QG070 18QG075 18QG080 18QG085 18QG095 20QG075 20QG080 20QG085 20QG095 20RK060 20RK065 20RK070 20RK075 20RK085 23QG080 23QG085 23QG090 23QG095 23QG100 23RK070 23RK075 23RK080 23RK085 23RK090 23Q110 23QDL 27RK085 27RK090 27RK095 27QG100 27QG120 27Q120 27Q130 27QDL 30RK095 30RK100 30RK105 30QR120 30QG105 30QG120 30Q120 30Q130 30QDL 35Q135 35Q145 35Q155 35QG115 35QG125 35QG135 35QG145 35QG155。

4, 青山基地无取向电工钢 35WW210 35WW230 35WW250 35WW270 35WW300 35WH230 35WH250 35WH270 35WH300 WHG-35 50WW250 50WW270 50WW290 50WW310 50WW350 50WW400 50WW470 50WW600 50WW800 50WH310 50WH350 50WH470 50WH600 50WH800 50WW1000 50WW1300 50WH1300 J23-50 65W310 65W530 65W600 65W800 70WK340 70WK380 80WK420。

5, 宝山基地取向电工钢B18R055 B18R060 B18R065 B18R070 B18R075 B20R060 B20R065 B20R070 B20R075 B20R080 B23R070 B23R075 B23R080 B23R085 B23R090 B23P085 B23P090 B23R095 B23R100 B27R085 B27R090 B27R095 B27P090 B27P095 B27P100 B27G120 B30R100 B30P100 B30P105 B30P120 B30G120 B30G130 B35P115 B35P125 B35P135 B35G135 B35G145 B35G155。

6, 环保低噪声系列取向电工钢B27P085-LM B27P090-LM B27P095-LM B27P100-LM B27P110-LM B30P090-LM B30P095-LM B30P100-LM B30P105-LM B30P120-LM B23R070-LM B23R075-LM B23R080-LM B23R085-LM B23R090-LM B27R080-LM B27R085-LM B27R090-LM B27R095-LM B30R090-LM B30R095-LM B30R100-LM B30R105-LM B27P120-LM 27QG100-(LN)H 30QG105-(LN)H 30QG120-(LN)H 30RK100-(LN)H。

7, 宝钢耐热刻痕型B18HS065 B18HS070 B18HS075 B20HS065 B20HS070 B20HS075 B20HS080 B20HS085 B23HS070 B23HS075 B23HS080 B23HS085 B23HS090。

8, 宝钢配电专用型B20PD080 B23PD085 B20RD065 B20RD070 B23RD075 B23RD080 B23RD085 B23RD090。

9, 特高压(含直流换流型)变压器用取向硅钢B23RT080 B23RT085 B23RT090 B27RT085 B27RT090 B27RT095 B30RT090 B30RT095 B30RT100 B23PT085 B23PT090 B27PT090 B27PT095 B27PT100 B30PT095 B30PT100 B30PT105。

10, 无涂层取向电工钢B27G140-NC。

11, 宝山/青山基地新能源汽车用无取向电工钢B15AV1000 B20AV1200 B20AV1300 B25AV1300 B27AV1400 B30AV1500 B35AV1700 B35AV1800 B35AV1900 B35AV2000 B35AV2100 B20AHV1200 B20AHV1300 B27AHV1400 B30AHV1500 B35AHV1700 B25AHV1300M B25AHVR1150 B27AHV1300M B30AHV1400M B30AHV1500M B15APV1000 B20APV1200 B25APV1300 B27APV1400 B30APV1500 B35APV1700 B35AHS500 B35AHS550 B35AHS600 15WT1550 20WTG1300 20WTG1500 25WGP1300 27WGP1400 30WGP1500 30WGP1600 35WGP1700 35WGP1800 35WGP1900 35WGP2000 35WGP2100 20WTGH1300 20WTGH1500 27WGPH1400 30WGPH1500 35WGPH1700 35WGPH1900。

12, 宝山基地无取向电工钢B20AH210 B20A230 B20A250 B25AH230 B25A250 B25A270 B25A300 B27AH250 B27A270 B27A300 B30A250 B30A270 B35A210 B35A230 B35A250 B35A270 B35A300 B35A360 B35A440 B35A550 B35AR300 B35AH230 B35AH250 B35AH300 B50A250 B50A270 B50A290 B50A350 B50A400 B50A470 B50A530 B50A540 B50A600 B50AD-2 B50A700T B50A700 B50A800 B50A1000 B50A1300 B50AR300 B50AR350 B50AR600 B50AH300 B50AH350 B50AH470 B50AH600 B50AH800 B50AH1000 B50AH1300 B50A1300T B50AM470 B50AM1300 B65A350 B65A400 B65A470 B65A530 B65A600 B65A700 B65A800 B65A1000 B65A1300。

13, 消除应力退火型无取向硅钢B35AR300 B50AR300 B50AR350 B50AR500 B50AR600。

宝钢集团产品具有低铁损、高磁感和高强度的特点，满足各类电机设计和制造需求。

1普通系列：具有低铁损、高强度特点；

2效率高系列：具有低铁损、高磁感特点；

3高强度系列：磁感、铁损、强度三者综合性能优异；

4高磁感系列：更高的磁感，满足高转矩、电机小型化的需求；

5高强度系列：高强度，应用于高转速或超高转速转子。

宝钢为新能源汽车驱动电机用户提供从设计选材到产品量产的技术支持

1 电机设计选材支持，实现好的性能和成本控制；

2 铁芯用材和结构优化，实现性能提升或技术降本；

3 铁芯加工制造支持，实现材料与装备匹配；

4 新产品、新技术的应用，提升新能源汽车的竞争力。

武钢电工钢特点：

1铁损低，磁感高；产品应用性能优良；厚度精度高，纵、横向厚度差小，叠装系数高；加工性能好，容易剪切，切片尺寸精度高；绝缘涂层高，色泽均匀、绝缘性好、附着性强、耐热性能良、经久耐蚀。