15-64mm快速钻U钻深孔钻头DS20系列

产品名称	15-64mm快速钻U钻深孔钻头DS20系列
公司名称	聊城市荣安机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特维克 型号:DS20-D2100L2
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼办事处香江一期西二街18号
联系电话	0635-2990505 13562001913

产品详情

15-64mm快速钻U钻深孔钻头DS20系列用创新钻体和刀片设计的7×DC刀片钻头能够在公差要求较低的前提下进行经济、可靠的深孔钻削。无需钻导向孔，节省时间和成本。

DS20U钻深孔钻直径 型号 有效长度

15 mm DS20-D1500DM20-04 60.4631 mm

15 mm DS20-D1500DM20-07 105.463 mm

15 mm DS20-D1500L20-04 60.4631 mm

15 mm DS20-D1500L20-05 75.4631 mm

15 mm DS20-D1500L20-06 90.4631 mm

15 mm DS20-D1500L20-07 105.463 mm

15.5 mm DS20-D1550L20-04 62.4631 mm

15.5 mm DS20-D1550L20-05 77.9631 mm

15.875 mm DS20-D1588DM20-04 63.9631 mm

15.875 mm DS20-D1588DM20-07 111.588 mm

15.88 mm DS20-D1588LX19-04 63.9831 mm

15.88 mm DS20-D1588LX19-05 79.8631 mm

15.88 mm DS20-D1588LX19-06 95.7431 mm

15.88 mm DS20-D1588LX19-07 111.623 mm

16 mm DS20-D1600DM20-04 64.4631 mm

16 mm DS20-D1600DM20-07 112.463 mm

16 mm DS20-D1600L20-04 64.4631 mm

16 mm DS20-D1600L20-05 80.4631 mm

16 mm DS20-D1600L20-06 96.4631 mm

16 mm DS20-D1600L20-07 112.463 mm

16.5 mm DS20-D1650L20-04 66.4631 mm

16.5 mm DS20-D1650L20-05 82.9631 mm

16.6624 mm DS20-D1666DM20-04 67.1127 mm

16.6624 mm DS20-D1666DM20-07 117.1 mm

16.66 mm DS20-D1666LX19-04 67.1031 mm

16.66 mm DS20-D1666LX19-05 83.7631 mm

16.66 mm DS20-D1666LX19-06 100.423 mm

16.66 mm DS20-D1666LX19-07 117.083 mm

17 mm DS20-D1700DM20-04 68.4631 mm

17 mm DS20-D1700DM20-07 119.463 mm

17 mm DS20-D1700L20-04 68.4631 mm

17 mm DS20-D1700L20-05 85.4631 mm

17 mm DS20-D1700L20-06 102.463 mm

17 mm DS20-D1700L20-07 119.463 mm

17.4498 mm DS20-D1745DM25-04 70.2623 mm

17.4498 mm DS20-D1745DM25-07 122.612 mm

17.45 mm DS20-D1745LX25-04 70.2631 mm

17.45 mm DS20-D1745LX25-05 87.7131 mm

17.45 mm DS20-D1745LX25-06 105.163 mm

17.45 mm DS20-D1745LX25-07 122.613 mm

17.5 mm DS20-D1750L25-04 70.4631 mm

17.5 mm DS20-D1750L25-05 87.9631 mm

18 mm DS20-D1800DM25-04 72.4631 mm

18 mm DS20-D1800DM25-07 126.463 mm

18 mm DS20-D1800L25-04 72.4631 mm

18 mm DS20-D1800L25-05 90.4631 mm

18 mm DS20-D1800L25-06 108.463 mm

18 mm DS20-D1800L25-07 126.463 mm

18.5 mm DS20-D1850L25-04 74.5577 mm

18.5 mm DS20-D1850L25-05 93.0577 mm

19 mm DS20-D1900DM25-04 76.5577 mm

19 mm DS20-D1900DM25-07 133.558 mm

19 mm DS20-D1900L25-04 76.5577 mm

19 mm DS20-D1900L25-05 95.5577 mm

19 mm DS20-D1900L25-06 114.558 mm

19 mm DS20-D1900L25-07 133.558 mm

19.05 mm DS20-D1905DM25-04 76.7577 mm

19.05 mm DS20-D1905DM25-07 133.908 mm

19.05 mm DS20-D1905LX25-04 76.7577 mm

19.05 mm DS20-D1905LX25-05 95.8077 mm

19.05 mm DS20-D1905LX25-06 114.858 mm

19.05 mm DS20-D1905LX25-07 133.908 mm

19.5 mm DS20-D1950L25-04 78.5577 mm

19.5 mm DS20-D1950L25-05 98.0577 mm

20 mm DS20-D2000DM25-04 80.5577 mm

20 mm DS20-D2000DM25-07 140.558 mm

20 mm DS20-D2000L25-04 80.5577 mm

20 mm DS20-D2000L25-05 100.558 mm

20 mm DS20-D2000L25-06 120.558 mm

20 mm DS20-D2000L25-07 140.558 mm

20.6248 mm DS20-D2062DM25-04 83.0569 mm

20.6248 mm DS20-D2062DM25-07 144.931 mm

20.6248 mm DS20-D2062LX25-04 83.0569 mm

20.6248 mm DS20-D2062LX25-05 103.682 mm

20.6248 mm DS20-D2062LX25-06 124.307 mm

20.6248 mm DS20-D2062LX25-07 144.931 mm

21 mm DS20-D2100DM25-04 84.5577 mm

21 mm DS20-D2100DM25-07 147.558 mm

21 mm DS20-D2100L25-04 84.5577 mm

21 mm DS20-D2100L25-05 105.558 mm

21 mm DS20-D2100L25-06 126.558 mm

21 mm DS20-D2100L25-07 147.558 mm

22 mm DS20-D2200DM25-04 88.5577 mm

22 mm DS20-D2200DM25-07 154.558 mm

22 mm DS20-D2200L25-04 88.5577 mm

22 mm DS20-D2200L25-05 110.558 mm

22 mm DS20-D2200L25-06 132.558 mm

22 mm DS20-D2200L25-07 154.558 mm

22.225 mm DS20-D2223DM25-04 89.565 mm

22.225 mm DS20-D2223DM25-07 156.24 mm

22.225 mm DS20-D2223LX25-04 89.565 mm

22.225 mm DS20-D2223LX25-05 111.79 mm

22.225 mm DS20-D2223LX25-06 134.015 mm

22.225 mm DS20-D2223LX25-07 156.24 mm

23 mm DS20-D2300DM25-04 92.665 mm

23 mm DS20-D2300DM25-07 161.665 mm

23 mm DS20-D2300L25-04 92.665 mm

23 mm DS20-D2300L25-05 115.665 mm

23 mm DS20-D2300L25-06 138.665 mm

23 mm DS20-D2300L25-07 161.665 mm

23.7998 mm DS20-D2380DM25-04 95.8642 mm

23.7998 mm DS20-D2380DM25-07 167.264 mm

23.7998 mm DS20-D2380LX25-04 95.8642 mm

23.7998 mm DS20-D2380LX25-05 119.664 mm

23.7998 mm DS20-D2380LX25-06 143.464 mm

23.7998 mm DS20-D2380LX25-07 167.264 mm

24 mm DS20-D2400DM25-04 96.665 mm

24 mm DS20-D2400DM25-07 168.665 mm

24 mm DS20-D2400L25-04 96.665 mm

24 mm DS20-D2400L25-05 120.665 mm

24 mm DS20-D2400L25-06 144.665 mm

24 mm DS20-D2400L25-07 168.665 mm

25 mm DS20-D2500DM25-04 100.665 mm

25 mm DS20-D2500DM25-07 175.665 mm

25 mm DS20-D2500L25-04 100.665 mm

25 mm DS20-D2500L25-05 125.665 mm

25 mm DS20-D2500L25-06 150.665 mm

25 mm DS20-D2500L25-07 175.665 mm

25.4 mm DS20-D2540DM25-04 102.265 mm

25.4 mm DS20-D2540DM25-07 178.465 mm

25.4 mm DS20-D2540LX25-04 102.265 mm

25.4 mm DS20-D2540LX25-05 127.665 mm

25.4 mm DS20-D2540LX25-06 153.065 mm

25.4 mm DS20-D2540LX25-07 178.465 mm

26 mm DS20-D2600DM32-04 104.665 mm

26 mm DS20-D2600DM32-07 182.665 mm

26 mm DS20-D2600L32-04 104.665 mm

26 mm DS20-D2600L32-05 130.665 mm

26 mm DS20-D2600L32-06 156.665 mm

26 mm DS20-D2600L32-07 182.665 mm

26.9748 mm DS20-D2697DM32-04 108.564 mm

26.9748 mm DS20-D2697DM32-07 189.489 mm

26.9748 mm DS20-D2697LX31-04 108.564 mm

26.9748 mm DS20-D2697LX31-05 135.539 mm

26.9748 mm DS20-D2697LX31-06 162.514 mm

26.9748 mm DS20-D2697LX31-07 189.489 mm

27 mm DS20-D2700DM32-04 108.665 mm

27 mm DS20-D2700DM32-07 189.665 mm

27 mm DS20-D2700L32-04 108.665 mm

27 mm DS20-D2700L32-05 135.665 mm

27 mm DS20-D2700L32-06 162.665 mm

27 mm DS20-D2700L32-07 189.665 mm

28 mm DS20-D2800DM32-04 112.832 mm

28 mm DS20-D2800DM32-07 196.832 mm

28 mm DS20-D2800L32-04 112.832 mm

28 mm DS20-D2800L32-05 140.832 mm

28 mm DS20-D2800L32-06 168.832 mm

28 mm DS20-D2800L32-07 196.832 mm

28.575 mm DS20-D2858DM32-04 115.132 mm

28.575 mm DS20-D2858DM32-07 200.857 mm

28.575 mm DS20-D2858LX31-04 115.132 mm

28.575 mm DS20-D2858LX31-05 143.707 mm

28.575 mm DS20-D2858LX31-06 172.282 mm

28.575 mm DS20-D2858LX31-07 200.857 mm

29 mm DS20-D2900DM32-04 116.832 mm

29 mm DS20-D2900DM32-07 203.832 mm

29 mm DS20-D2900L32-04 116.832 mm

29 mm DS20-D2900L32-05 145.832 mm

29 mm DS20-D2900L32-06 174.832 mm

29 mm DS20-D2900L32-07 203.832 mm

30 mm DS20-D3000DM32-04 120.832 mm

30 mm DS20-D3000DM32-07 210.832 mm

30 mm DS20-D3000L32-04 120.832 mm

30 mm DS20-D3000L32-05 150.832 mm

30 mm DS20-D3000L32-06 180.832 mm

30 mm DS20-D3000L32-07 210.832 mm

30.1498 mm DS20-D3015DM32-04 121.431 mm

30.1498 mm DS20-D3015DM32-07 211.88 mm

30.1498 mm DS20-D3015LX31-04 121.431 mm

30.1498 mm DS20-D3015LX31-05 151.581 mm

30.1498 mm DS20-D3015LX31-06 181.73 mm

30.1498 mm DS20-D3015LX31-07 211.88 mm

31 mm DS20-D3100DM32-04 124.832 mm

31 mm DS20-D3100DM32-07 217.832 mm

31 mm DS20-D3100L40-04 124.832 mm

31 mm DS20-D3100L40-05 155.832 mm

31 mm DS20-D3100L40-06 186.832 mm

31 mm DS20-D3100L40-07 217.832 mm

31.75 mm DS20-D3175DM32-04 127.832 mm

31.75 mm DS20-D3175DM32-07 223.082 mm

31.75 mm DS20-D3175LX38-04 127.832 mm

31.75 mm DS20-D3175LX38-05 159.582 mm

31.75 mm DS20-D3175LX38-06 191.332 mm

31.75 mm DS20-D3175LX38-07 223.082 mm

32 mm DS20-D3200DM40-04 128.832 mm

32 mm DS20-D3200DM40-07 224.832 mm

32 mm DS20-D3200L40-04 128.832 mm

32 mm DS20-D3200L40-05 160.832 mm

32 mm DS20-D3200L40-06 192.832 mm

32 mm DS20-D3200L40-07 224.832 mm

33 mm DS20-D3300DM40-04 132.832 mm

33 mm DS20-D3300DM40-07 231.832 mm

33 mm DS20-D3300L40-04 132.832 mm

33 mm DS20-D3300L40-05 165.832 mm

33 mm DS20-D3300L40-06 198.832 mm

33 mm DS20-D3300L40-07 231.832 mm

33.3248 mm DS20-D3332DM40-04 134.301 mm

33.3248 mm DS20-D3332DM40-07 234.275 mm

33.3248 mm DS20-D3332LX38-04 134.301 mm

33.3248 mm DS20-D3332LX38-05 167.626 mm

33.3248 mm DS20-D3332LX38-06 200.951 mm

33.3248 mm DS20-D3332LX38-07 234.275 mm

34 mm DS20-D3400DM40-04 137.002 mm

34 mm DS20-D3400DM40-07 239.002 mm

34 mm DS20-D3400L40-04 137.002 mm

34 mm DS20-D3400L40-05 171.002 mm

34 mm DS20-D3400L40-06 205.002 mm

34 mm DS20-D3400L40-07 239.002 mm

34.925 mm DS20-D3493DM40-04 140.702 mm

34.925 mm DS20-D3493DM40-07 245.477 mm

34.925 mm DS20-D3493LX38-04 140.702 mm

34.925 mm DS20-D3493LX38-05 175.627 mm

34.925 mm DS20-D3493LX38-06 210.552 mm

34.925 mm DS20-D3493LX38-07 245.477 mm

35 mm DS20-D3500DM40-04 141.002 mm

35 mm DS20-D3500DM40-07 246.002 mm

35 mm DS20-D3500L40-04 141.002 mm

35 mm DS20-D3500L40-05 176.002 mm

35 mm DS20-D3500L40-06 211.002 mm

35 mm DS20-D3500L40-07 246.002 mm

36 mm DS20-D3600DM40-04 145.002 mm

36 mm DS20-D3600DM40-07 253.002 mm

36 mm DS20-D3600L40-04 145.002 mm

36 mm DS20-D3600L40-05 181.002 mm

36 mm DS20-D3600L40-06 217.002 mm

36 mm DS20-D3600L40-07 253.002 mm

36.4998 mm DS20-D3650DM40-04 147.001 mm

36.4998 mm DS20-D3650DM40-07 256.5 mm

36.4998 mm DS20-D3650LX38-04 147.001 mm

36.4998 mm DS20-D3650LX38-05 183.501 mm

36.4998 mm DS20-D3650LX38-06 220.001 mm

36.4998 mm DS20-D3650LX38-07 256.5 mm

37 mm DS20-D3700DM40-04 149.002 mm

37 mm DS20-D3700DM40-07 260.002 mm

37 mm DS20-D3700L40-04 149.002 mm

37 mm DS20-D3700L40-05 186.002 mm

37 mm DS20-D3700L40-06 223.002 mm

37 mm DS20-D3700L40-07 260.002 mm

38 mm DS20-D3800DM40-04 153.002 mm

38 mm DS20-D3800DM40-07 267.002 mm

38 mm DS20-D3800L40-04 153.002 mm

38 mm DS20-D3800L40-05 191.002 mm

38 mm DS20-D3800L40-06 229.002 mm

38 mm DS20-D3800L40-07 267.002 mm

38.1 mm DS20-D3810DM40-04 153.402 mm

38.1 mm DS20-D3810DM40-07 267.702 mm

38.1 mm DS20-D3810LX38-04 153.402 mm

38.1 mm DS20-D3810LX38-05 191.502 mm

38.1 mm DS20-D3810LX38-06 229.602 mm

38.1 mm DS20-D3810LX38-07 267.702 mm

39 mm DS20-D3900DM40-04 157.002 mm

39 mm DS20-D3900DM40-07 274.002 mm

39 mm DS20-D3900L40-04 157.002 mm

39 mm DS20-D3900L40-05 196.002 mm

39 mm DS20-D3900L40-06 235.002 mm

39 mm DS20-D3900L40-07 274.002 mm

39.6748 mm DS20-D3967DM40-04 159.701 mm

39.6748 mm DS20-D3967DM40-07 278.725 mm

39.6748 mm DS20-D3967LX38-04 159.701 mm

39.6748 mm DS20-D3967LX38-05 199.376 mm

39.6748 mm DS20-D3967LX38-06 239.051 mm

39.6748 mm DS20-D3967LX38-07 278.725 mm

40 mm DS20-D4000DM40-04 161.002 mm

40 mm DS20-D4000DM40-07 281.002 mm

40 mm DS20-D4000L40-04 161.002 mm

40 mm DS20-D4000L40-05 201.002 mm

40 mm DS20-D4000L40-06 241.002 mm

40 mm DS20-D4000L40-07 281.002 mm

41 mm DS20-D4100DM40-04 165.277 mm

41 mm DS20-D4100DM40-07 288.277 mm

41 mm DS20-D4100L40-04 165.277 mm

41 mm DS20-D4100L40-05 206.277 mm

41 mm DS20-D4100L40-06 247.277 mm

41 mm DS20-D4100L40-07 288.277 mm

41.275 mm DS20-D4128DM40-04 166.377 mm

41.275 mm DS20-D4128DM40-07 290.202 mm

41.275 mm DS20-D4128LX38-04 166.377 mm

41.275 mm DS20-D4128LX38-05 207.652 mm

41.275 mm DS20-D4128LX38-06 248.927 mm

41.275 mm DS20-D4128LX38-07 290.202 mm

42 mm DS20-D4200DM40-04 169.277 mm

42 mm DS20-D4200DM40-07 295.277 mm

42 mm DS20-D4200L50-04 169.277 mm

42 mm DS20-D4200L50-05 211.277 mm

42 mm DS20-D4200L50-06 253.277 mm

42 mm DS20-D4200L50-07 295.277 mm

42.8498 mm DS20-D4285DM40-04 172.676 mm

42.8498 mm DS20-D4285DM40-07 301.225 mm

42.8498 mm DS20-D4285LX38-04 172.676 mm

42.8498 mm DS20-D4285LX38-05 215.526 mm

42.8498 mm DS20-D4285LX38-06 258.375 mm

42.8498 mm DS20-D4285LX38-07 301.225 mm

43 mm DS20-D4300DM40-04 173.277 mm

43 mm DS20-D4300DM40-07 302.277 mm

43 mm DS20-D4300L50-04 173.277 mm

43 mm DS20-D4300L50-05 216.277 mm

43 mm DS20-D4300L50-06 259.277 mm

43 mm DS20-D4300L50-07 302.277 mm

44 mm DS20-D4400DM50-04 177.277 mm

44 mm DS20-D4400DM50-07 309.277 mm

44 mm DS20-D4400L50-04 177.277 mm

44 mm DS20-D4400L50-05 221.277 mm

44 mm DS20-D4400L50-06 265.277 mm

44 mm DS20-D4400L50-07 309.277 mm

44.45 mm DS20-D4445DM50-04 179.077 mm

44.45 mm DS20-D4445DM50-07 312.427 mm

44.45 mm DS20-D4445LX38-04 179.077 mm

44.45 mm DS20-D4445LX38-05 223.527 mm

44.45 mm DS20-D4445LX38-06 267.977 mm

44.45 mm DS20-D4445LX38-07 312.427 mm

45 mm DS20-D4500DM50-04 181.277 mm

45 mm DS20-D4500DM50-07 316.277 mm

45 mm DS20-D4500L50-04 181.277 mm

45 mm DS20-D4500L50-05 226.277 mm

45 mm DS20-D4500L50-06 271.277 mm

45 mm DS20-D4500L50-07 316.277 mm

46 mm DS20-D4600DM50-04 185.277 mm

46 mm DS20-D4600L50-04 185.277 mm

46 mm DS20-D4600L50-05 231.277 mm

47 mm DS20-D4700DM50-04 189.277 mm

47 mm DS20-D4700L50-04 189.277 mm

47 mm DS20-D4700L50-05 236.277 mm

47.625 mm DS20-D4763DM50-04 191.777 mm

47.625 mm DS20-D4763LX38-04 191.777 mm

47.625 mm DS20-D4763LX38-05 239.402 mm

48 mm DS20-D4800DM50-04 193.277 mm

48 mm DS20-D4800L50-04 193.277 mm

48 mm DS20-D4800L50-05 241.277 mm

49 mm DS20-D4900DM50-04 197.277 mm

49 mm DS20-D4900L50-04 197.277 mm

49 mm DS20-D4900L50-05 246.277 mm

50 mm DS20-D5000DM50-04 201.277 mm

50 mm DS20-D5000L50-04 201.277 mm

50 mm DS20-D5000L50-05 251.277 mm

50.8 mm DS20-D5080DM50-04 204.477 mm

50.8 mm DS20-D5080LX38-04 204.477 mm

50.8 mm DS20-D5080LX38-05 255.277 mm

51 mm DS20-D5100DM50-04 205.277 mm

51 mm DS20-D5100L50-04 205.277 mm

51 mm DS20-D5100L50-05 256.277 mm

52 mm DS20-D5200DM50-04 209.277 mm

52 mm DS20-D5200L50-04 209.277 mm

52 mm DS20-D5200L50-05 261.277 mm

53 mm DS20-D5300DM50-04 213.589 mm

53 mm DS20-D5300L50-04 213.589 mm

53 mm DS20-D5300L50-05 266.589 mm

53.975 mm DS20-D5398DM50-04 217.489 mm

53.975 mm DS20-D5398LX38-04 217.489 mm

53.975 mm DS20-D5398LX38-05 271.464 mm

54 mm DS20-D5400DM50-04 217.589 mm

54 mm DS20-D5400L50-04 217.589 mm

54 mm DS20-D5400L50-05 271.589 mm

55 mm DS20-D5500DM50-04 221.589 mm

55 mm DS20-D5500L50-04 221.589 mm

55 mm DS20-D5500L50-05 276.589 mm

56 mm DS20-D5600DM50-04 225.589 mm

56 mm DS20-D5600L50-04 225.589 mm

56 mm DS20-D5600L50-05 281.589 mm

57 mm DS20-D5700DM50-04 229.589 mm

57 mm DS20-D5700L50-04 229.589 mm

57 mm DS20-D5700L50-05 286.589 mm

57.15 mm DS20-D5715DM50-04 230.189 mm

57.15 mm DS20-D5715LX38-04 230.189 mm

57.15 mm DS20-D5715LX38-05 287.339 mm

58 mm DS20-D5800DM50-04 233.589 mm

58 mm DS20-D5800L50-04 233.589 mm

58 mm DS20-D5800L50-05 291.589 mm

59 mm DS20-D5900DM50-04 237.589 mm

59 mm DS20-D5900L50-04 237.589 mm

59 mm DS20-D5900L50-05 296.589 mm

60 mm DS20-D6000L50-04 241.589 mm

60 mm DS20-D6000L50-05 301.589 mm

60.325 mm DS20-D6033LX38-04 242.889 mm

60.325 mm DS20-D6033LX38-05 303.214 mm

61 mm DS20-D6100L50-04 245.589 mm

61 mm DS20-D6100L50-05 306.589 mm

62 mm DS20-D6200L50-04 249.589 mm

62 mm DS20-D6200L50-05 311.589 mm

63 mm DS20-D6300L50-04 253.589 mm

63 mm DS20-D6300L50-05 316.589 mm

63.5 mm DS20-D6350LX38-04 255.589 mm

63.5 mm DS20-D6350LX38-05 319.089 mm

64 mm DS20-D6400L50-04 257.589 mm

64 mm DS20-D6400L50-05 321.589 mm

65 mm DS20-D6500L50-04 261.589 mm

65 mm DS20-D6500L50-05 326.589 mm