昆仑车用油批发 昆仑之星防冻液-40 昆仑发动机冷却液 18kg/桶

| 产品名称 | 昆仑车用油批发 昆仑之星防冻液-40 昆仑发动机冷却液 18kg/桶 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 沈阳保盾润滑技术有限公司 |
| 价格 | 115.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:昆仑 使用温度:-40 沸点:110 |
| 公司地址 | 于洪区长江北街51-2号 |
| 联系电话 | 13898808005 |

产品详情

昆仑乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液

产品性能

冷却、防冻、防沸、防腐、防垢功能的热传导性能和低温防冻保护性能高效保护铝泵及橡胶、塑料、连接管和其他金属部件不含对人体和环境有害的添加剂,更环保特别配制,无需稀释即可使用

产品适合于

重负荷商用车公交车矿山机械航行船舶牵引机车高输出功率的固定式发动机

执行标准

GB 29743满足 ASTM D6210、NB/SH/T 0512 标准要求

可提供产品牌号

HEC- -40HEC- -35HEC- -30HEC- -25

产品冰点

-25 -30 -35 -40 注:请根据环境温度选用不同冰点产品

典型数据

| 质量指标项目 | -25号 | -30 号 | -35号 | -40 号 | -45 号 | -50号 |
|---------|-------|------------------|-------|------------------|------------------|--------|
| 颜色 | 有醒目颜色 | | | | | |
| 气味 | 无异味 | | | | | |
| 密度(20) | 1060 | 1063 | 1075 | 1080 | 1085 | 1088 |
| , kg/m3 | | | | | | |
| 冰点, | -26.5 | -32.0 | -37.0 | -42.0 | -46.0 | - 51.0 |
| 沸点 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 110 | 110.5 | 111 |
| 对汽车有机涂 | 无影响 | | | | | |
| 料的影响 | | | | | | |
| 灰分,%(m/ | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| m) | | | | | | |
| PH值 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | | |
| | | | | | | |

包装规格

9.5Kg、18Kg、200Kg