

# 上饶灌装封尾机 一年保修 灌装封尾机

产品名称	上饶灌装封尾机 一年保修 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

3ZHY-60YP全自动日间美白护理霜软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动日间美白护理霜软管灌装封尾机

机器特点：

1驱动部分封闭在平台下，、无污染。

2充填封尾部安装在平台上方的半封闭无静电外框，可视罩内，观察方便，操作容易，维护便捷。

3不锈钢机身，芜湖灌装封尾机，触摸开关，操作视频触摸屏面，斜挂管仓。

4电弧扶手设有真空吸附装置，经扶手与压管装置发生交互作用后，将软管喂入上管台。

5光电子对标机工作，高精度探头、步进电机等控制，软管图案定位正确再作业。

6注料结束时，吹气装置将管尾吹去，无管不加料；

7封尾温度采用管尾内加热 (Leister热风器)，九江灌装封尾机，外部配有冷却装置；

8打字工作站自动完成工艺要求的位置打印字符；

9机械手将软管尾部剪成直角（弧形等）。

10出事故报警、超载停机、记数和定量储存。

适用范围：ZHY-60YP灌装封尾机适用于药品（软膏）日用品（牙膏）护肤品（洗面奶）等。日间美白护理霜充盈新生——全新升级的「日间节律配方」，激发日间抵御潜能，针对外界损伤，高能锁水对抗干燥，持久润泽。「SPF25/PA+++」设立防御屏障，上饶灌装封尾机，有效抵御日间光老化。强韧日间抵御力，焕活整日好气色。全新升级肌肤日间节律，有效抵御肌肤屏障受损、松弛、干燥等初老指征，健康肤况，提升柔韧润泽。

技术参数：

充填容量：5-250ml/支

软管尺寸：直径15-50mm、长度100-220mm

设备产能：40支每分钟

充填误差： $\pm 1\%$

电机功率：1.1kw 热封功率：3kw

工作气压：0.60MPa

排气量：不小于600L/min

重量：750kg

电压：三相380V/50HZ

## 凝胶软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动茶树植萃去屑凝胶软管灌装封尾机

茶树植萃去屑1分钟头皮深层净彻凝胶 配方蕴含茶树精油+柠檬草精萃：1

茶树精油：99%以上高纯度进口原料，帮助瓦解导致头屑生成的根源浊质2 柠檬草精萃：帮助卓效净油，呵护油性头皮，水润发丝。为有头屑人群定制，配方蕴含天然去屑茶树精油及杏籽颗粒，灌装封尾机，温和去除老旧角质，深层净化头皮环境。1分钟感受头皮舒爽清新，充满呼吸感。每周2次，可替代洗发露使用。

主要特点：ZHY-60YP全自动凝胶软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确安全可靠。

结构紧凑、自动上管（可配套使用），传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差:  $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸：1900 × 750 × 1850 (mm)

重量：约850公斤

ZHY-60YP全自动平衡洁肤凝胶软管灌装封尾机

平衡洁肤凝胶适用于缺水肌肤。啫喱质地，轻轻搓揉后转变为细腻清新泡沫，保持肌肤水分并温和清洁毛孔及肌理间的污垢及彩妆，洁颜后肌肤光滑不紧绷。

富含泉水及保湿成分\*，保护易干燥敏感肌肤，舒感，选料严格。\*指配方中的甘油。

ZHY-60YP全自动平衡洁肤凝胶软管灌装封尾机传动部分是封闭在平台以下的，整机安全可靠，无污染；机器灌装封尾部分则安装在平台以上，采用半封闭无静电外框可视罩内，使用者易观察、操作、保养；轻触开关PLC操作板面；不锈钢斜挂式及直挂式管仓，可任选；弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站。广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用。

技术参数：

生产能力：30-50支/min

充填容量：5-230ml/支

充填误差： $\pm 1\%$ ;

主电机功率：1.1kw 热封功率：3kw

工作气压：0.60MPa

排气量：不小于600L/min

外型尺寸：1960\*760\*1860 ( mm )

重量：760kg

上饶灌装封尾机-一年保修-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！