

博瑞康环境科技 天津数字化手术室工程费用

产品名称	博瑞康环境科技 天津数字化手术室工程费用
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

手术室净化的维护措施有哪些

手术室净化的维护措施有哪些

手术室净化是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境，手术室净化需要定期的进行维护保养，简述下手术室净化的维护措施有哪些

一、洁净区的无泄漏孔板、格栅、丝网等送风口，每周需要清洗一次，如有污染，应立即清洗维护；

二、回风格栅应采用垂直格栅，每天、每周清洁——清洁，并根据相关要求经常更换过滤材料；

三、换热机组散热器每周用高压自来水冲洗一次，保持清洁干燥；

四、空调内加湿器和冰箱下面的水盘和水塔要每周清洁一次，清除污垢，保持干燥清洁；

五、挡板每周清洁一次并保持干燥；

六、冷凝水排放点应每天检查，每周清洁一次。

七、手术室每次手术后，层流手术室对空气进行净化，空气净化设备由于连续工作，会产生少量污染物。手术结束后我们需要的一切立即清洁。当然，下一轮手术只能在这次清洗之后进行。

以上七点内容是手术室净化的维护措施，手术室净化的维护是非常重要的，需要清洁维护保障下一次使用手术室时是达到安全标准的。

新建手术室净化需要考虑的因素

新建手术室净化需要考虑的因素

手术室净化是医院非常重要的配备设施，由于手术室的洁净度要求，手术室净化应该建在远离污染源，而且还要处于上风向。我们在新建的时候应该考虑什么样的因素呢，下面小编就给大家讲解一下新建手术室净化的因素有哪些。

- 1、手术室净化应该独立于其他的区域，自成一区。并将和洁净手术室有关联的集中建设，包括科、病理科、消毒供应室、血库等路径短捷。
- 2、手术室净化要对空气洁净的程度分出不同的分区，且每个分区要有隔离门。
- 3、手术室净化不宜建在首层或层。
- 4、手术室净化内的平面设置应该对人员及药品进行有效的净化处理，以的减少污染源。
- 5、手术室净化的内部平面和通道形式应做到便于疏散、功能流程短捷和洁污分明的原则，布置原则遵循尽端布置，中心布置和侧向布置及环状布置等形式。

以上就是小编给大家讲解的关于新建手术室净化所需要考虑的因素有哪些，我们在使用的時候并有完善的售前和售后服务，公司专门从事新技术、新产品研究和开发的高科技经济实体.公司技术力量，设备，天津数字化手术室工程，研发能力强.欢迎大家前来咨询选购!

手术室净化清洁管理应该怎么做

净化手术室清洁管理应该怎么做？这个视乎是我们比较关系的问题，洁净手术室安装工程，手术室净化是一个非常严肃的工作，管理清更是不得有半点马虎，所以我们一定要做好清洁管理工作，认真对待我们的手术室净化。一起来了解一下应该怎么做吧：

一、有关层流手术室的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准。

二、进入到手术室清洁区后、洁净区域内的人员应更换的洁净服。

三、洁净手术部各区域的缓冲区，需要设有明显的标识和屏障，各自区域的门应该时刻保持关闭的状态，并有连锁装置，不可同时打开出、入门。

四、洁净手术室温度应控制在22oC ~ 25oC，相对湿度为40% ~ 60%，噪声为40 ~ 50分贝，手术室照明的平均照度为500LX左右。

五、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启;洁净手术部的净化空调系统应当连续运行，直至清洁、消毒工作完成。 ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟， ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。

六、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口，应当每周进行清洁，若有污染应随时清洁。

七、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条，天津数字化手术室工程费用，每天擦拭清洁1次，每周清洁，若有污染应随时清洁，对滤料层应按表3要求更换。

八、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭，天津数字化手术室工程价格，达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;

九、对凝结水的排水点应当每天检查，并每周进行清洁。

以上是手术净化室清洁管理应需要怎么做的事项，我们时刻关注手术室净化清洁管理是否做到位了。

博瑞康环境科技-天津数字化手术室工程费用由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。博瑞康环境科技

(天津)有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博瑞康——您可信赖的朋友，公司地址：天津武清光明道583号华德广场B座708、709室，联系人：崔经理。