

电感器 电流互感器

产品名称	电感器 电流互感器
公司名称	上海雷目电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ALH-0.66M型电流互感器 额定电流:75 ~ 5000A (A) 种类:电流互感器
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号3C15室
联系电话	13816070777

产品详情

型号 ALH-0.66M型电流互感器 额定电流 75 ~ 5000A (A)
种类 电流互感器

alh-0.66m系列电流互感器以其磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观，一般作控制、保护、测量用。

外壳选用高强度阻燃pc，全封闭结构、阻燃等级v1； 内部铁心选用优质取向硅钢片； 适用于小电流小空间的场所； 适用于抽屉柜，安装方便； 采用导轨直接安装，也可以采用母线直接安装； 一次接线采用螺钉式接线，避免了小电流时一次侧增加匝数的麻烦。

型号

m8-

8- 15-

8- 15-

m8-

规格尺寸

尺寸规格型号	外形尺寸			穿孔尺寸	安装尺寸	安装方式
	w	h	d			
					m	

12 22

25/5		2.5		2.5								
30/5		2.5		2.5								
40/5		2.5		2.5								
50/5		2.5		2.5								
60/5		2.5		2.5								
75/5		2.5		2.5	2.5	2.5		2.5	2.5	2.5		2.5
100/5		2.5		2.5	2.5	2.5		2.5	2.5	2.5		2.5
150/5	2.5		2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		2.5
200/5						5	2.5	5	5	5		5
250/5							2.5		5	5		5
300/5							2.5		5	5		5
400/5							2.5		5	5		5
500/5										10		10
600/5										10		10
700/5												10
800/5												10
5/1	0.4		0.4									
10/1	0.4		0.4									
15/1	0.4		0.4									
20/1	0.4		0.4		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1
25/1	0.4		0.4		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1
30/1	0.4		0.4		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	
40/1	0.4		0.4		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	
50/1	0.4		0.4		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	
60/1	0.4		0.4		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	
75/1	0.4		0.4		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	
100/1	0.4		0.4		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	
150/1					2.5	2.5	2.5		2.5	2.5	2.5	
200/1					5	5	5		5	5	5	
250/1							5		5		5	
300/1							5		5		5	
400/1							10		10		10	
500/1									10		10	
600/1									10		10	