

液体灌装旋盖机 黄石液体灌装旋盖机 中环机械

产品名称	液体灌装旋盖机 黄石液体灌装旋盖机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHY-50全自动液体定量痘痘清乳?灌装旋盖机

厂家销售全自动液体灌装机，定量痘痘清乳灌装旋盖机，灌装生产线

ZHY-50全自动液体定量痘痘清乳灌装旋盖机

本机特点：

设备灌装量调节系统由变频电机、PLC和触摸屏、电磁阀，料缸，执行器等组合通过控制设定，实现灌装量调节方便，黄石液体灌装旋盖机，操作简单、计量准确。容器定位系统采用气缸来完成，客户可根据不同规格和形状的容器自行调节、方法简单，定位准确。防滴漏系统采用气缸控制，在堵死灌装嘴的同时，又采用了接漏槽回收装置，宜昌液体灌装旋盖机，进一步地克服了滴漏现象。ZHY-50全自动液体定量灌装旋盖机部分灌装物料灌装时易起气泡，我们将灌装嘴设计成外堵式可以解决气泡问题的同时，又使用"PLC"程序来控制整个灌装头边灌装边上升的功能，使灌装计量更加准确。伺服旋盖，包装美观度。

适用范围：本机适用于各种不含气的液体护肤品化妆品、液体调味料、化工液体等流动性较好的灌装，精度高，适用瓶型广，一机多用。痘痘清乳准确并疏通毛孔，从源头遏制、痘痘等因皮脂过剩产生的肌肤问题；补充必要水分，缓解内部干渴，解决“外油内干”现象；温和配方，减少对脆弱问题肌肤的刺激。适用范围：适用于持续性、痘痘等肌肤问题。至少持续使用3个月。b注意事项：不替代药品使用。

本品含有少量水杨酸，三岁以下儿童勿用。如发生不适，请立即停用。

技术参数：

灌装头数：2、4、6、8(可定制)

灌装量：3-100ML(可定制)

灌装容器：塑料瓶、玻璃瓶(可定制)

生产能力：40-60次每分钟

灌装精度：以大灌装量 $\pm 1\%$

重量：1050kg

尺寸：2100*1600*1980mm

特点：全自动防滴漏灌装，自动上盖，自动旋盖(可根据客户需求，增加上瓶，洗瓶，喷码，贴标，装箱等工序)

乳液上盖旋盖机，批发清爽卸妆橄榄油灌装机，?全自动山东旋盖机

乳液上盖旋盖机，批发清爽卸妆橄榄油灌装机，全自动山东旋盖机

ZHJY-50全自动乳液清爽卸妆橄榄油灌装上盖旋盖机

我司秉持精工、专心、科技、创新的产品理念，潜心专研，投入巨资，建立了灌装机、旋盖机、贴标机生产基地和设备检验系统，以的生产设备为助力，先后从美国、德国、日本等引进先进智能化的生产制造体系，生产自动一体化，并通过ISO9001认证、欧盟认证等众多国际检测，产品安全环保，质量过硬。

主要特点:ZHJY-50全自动乳液卸妆橄榄油灌装旋盖机上瓶到输送带（可选自动进瓶机）-光眼检测到瓶子进行灌装机-手动上刷（可选自动上刷机）-人工上外盖（可选上盖机）-自动旋盖包装品输送进下一道工序。采用PLC控制，具备无瓶体不灌装，刷不上盖功能，液体灌装旋盖机，操作简单，调节方便。产品在质量上，还是外观设计上，都具有很大的优化改进。与之前产品相比，性能更加强大，使用范围也更加广泛。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆护肤品，农业品、制药品的行业的粘稠类产品，如卸妆液，药剂，眼线液唇釉，囊樊液体灌装旋盖机，精华素等。清爽卸妆橄榄油异于一般传统的卸妆油，取自『橄榄多酚』为主要成分，还添加荷荷芭油、E、夏威夷核果油等，亲水性高，遇水时就会完全乳化，并将脸部的彩妆及深层污垢清除乾淨，而不会有油腻的残留感。纯植物配方温和不刺激，能去除脸部老旧角质、可以避免油脂阻塞，没有的顾虑，具舒缓安抚加强肌肤防护，的功

效，使肌肤恢复婴儿般的弹性与娇嫩。使用说明：

在拧开瓶盖前，摇匀瓶内液体，用化妆棉蘸取混合液，轻拭眼唇周围肌肤，即可轻松卸除眼唇部彩妆。

技术参数：

主电机功率：3.75kw

生产速度：40-70瓶/分钟

灌装量：5-100ml

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2650*1550*1890mm

ZHY-50F全自动护肤乳液灌装旋内盖压外盖机

适用范围：适用于护肤品、化妆品、日用品、化工等行业乳液类或粘稠类液体物料包装，如精油产品、保湿润肤品、控油洁面乳、卸妆乳液等产品

主要特点：ZHY-50F全自动护肤乳液灌装旋内盖压外盖机集机械、气动、自动为一体。主要是针对方瓶、不规则瓶子而设计的一款包装设备。它具有自动化程度高，成品率高，适应性广，稳定性好等特点。操作简单，调节方便。料箱采用加压处理，整机采用304，与物料接触部分316L不锈钢制作。采用活塞方式灌装，灌装精度高。采用机械手自动加压外盖，配合导向机构，定位，。采用伺服电机旋盖，扭力可调，不伤盖。采用气动式结构将灌装完成的瓶子顶出自动落入导向槽。

技术参数：

灌装量: 10-200ml

产量: 20-40瓶/分

装量精度:1%

落盖成品率: 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 1KW 220V单相 无级变速

设备尺寸：2100*1500*1900mm

设备质量：1000kg

工作流程：该机具有自动进瓶，瓶自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装），自动灌装，自动落外盖，自动

旋盖等功能。同时特别适应误差较大的国产物料，与国外的同类的灌装机相比，该机的功能性优势更明显。该机完全符合GMP药品生产规范。

液体灌装旋盖机-黄石液体灌装旋盖机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！