

苏州兰蒂奇PA66(兰蒂奇一级代理商)

产品名称	苏州兰蒂奇PA66(兰蒂奇一级代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:兰蒂奇聚酰胺 尼龙66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

苏州兰蒂奇PA66(兰蒂奇一级代理商)

『诚信、品质、服务、渠道、团队、服务』

为客户提供：原厂SGS，出厂COA，ROHS材质报告MSDS，UL黄卡、FDA ASTM等，
代理商优势:证书齐全，正规渠道，价格合理，

坚持优价薄利多销的原则，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销！

兰蒂奇尼龙（PA66）系列一览表（部分型号需订购）

产品	用途	性能特点
Radiflam A AE 121 C NAT		阻燃性
Radiflam A FR 100 NAT (16090)	细丝	无卤；磷含量，低（到无）； 阻燃性
Radiflam A FR 308 NER	细丝	无卤；磷含量，低（到无）； 阻燃性
Radiflam A FR 9011 GRI		无卤；磷含量，低（到无）； 阻燃性
Radiflam A RV100 AE 984 C GRI		刚性，良好；阻燃性
Radiflam A RV250 AF 875 BRU 3674		刚性，良好；阻燃性
Radiflam A RV250 HF 100 NAT 1370		Medium Stiffness; 无卤； 磷含量，低（到无）；绝缘；

Radiflam 4244	A RV250 HF 333 NER		良好的电气性能; 阻燃性 Medium Stiffness; 绝缘;
Radiflam	A RV250 HF 9175 GRI		良好的电气性能; 阻燃性 Medium Stiffness; 绝缘;
Radiflam GRI	A RV250K AE 920 C	电器用具	良好的电气性能; 阻燃性 刚性, 良好; 阻燃性
Radiflam NAT	A RV300 AE 100 C		刚性, 高; 阻燃性
Radiflam NER	A RV300 AE 333 C		刚性, 高; 阻燃性
Radiflam	A RV300 HF 339 NER		刚性, 高; 无卤; 磷含量, 低 (到无); 绝缘; 阻燃性
Radiflam	A RV300AE 984 C GRI		刚性, 高; 填充; 阻燃性
Radiflam	A RV350 AF 333 NER		刚性, 高; 阻燃性
Radiflam	A RV350 AF 375 NER		刚性, 良好; 抗撞击性, 良好; 良好的强度; 阻燃性
Radiflam	A RV350 AF 830 BRU		刚性, 高; 阻燃性
Radiflam 4570	A RV350 HF 100 NAT		刚性, 高; 无卤; 磷含量, 低 (到无); 绝缘;
Radiflam 4849	A RV500 AF 375 NER		良好的电气性能; 阻燃性 刚性, 高; 阻燃性
Radilon NER	A 24EPT3010UK 333	电线电缆应用; 紧固件; 连接器	低粘度; 抗紫外线性能良好; 经增塑; 韧性良好
Radilon	A 35 990 E GRI	厚壁配件 (部件); 电缆护套	中高粘度; 低摩擦系数
Radilon	A 38 100 NAT	厚壁配件 (部件); 型材; 棒材; 片材; 管件	粘度, 高
Radilon	A 42 100 NAT	厚壁配件 (部件); 型材; 棒材; 片材; 管件	粘度, 高
Radilon 5770	A 42K 100 M NAT	厚壁配件 (部件); 型材; 棒材; 片材; 管件	热稳定性; 粘度, 高
Radilon	A 50W 100 M NAT		抗撞击性, 高; 热稳定性; 粘度, 高; 良好的耐热老化性能
Radilon	A CF300K 333 NER		High Dimensional Stability; 刚性, 高; 导热; 导电; 热稳定性;
Radilon	A CP300K 333 NER		尺寸稳定性良好; 收缩性低; 热稳定性
Radilon	A CP400 333 NER		低翘曲性; 填充; 尺寸稳定性良好; 收缩性低
Radilon	A CV300 100 NAT		优良外观; 低翘曲性
Radilon	A CV300 333 NER		优良外观; 低翘曲性
Radilon	A CV500 100 NAT		优良外观; 低翘曲性; 收缩性低
Radilon	A ECP3808 339 NER		填充; 抗撞击性, 良好
Radilon 5025	A ERV130LK 333 NER		刚性, 良好; 抗撞击性, 良好; 润滑; 热稳定性; 韧性良好
Radilon	A ERV1906LK 100 NAT		刚性, 良好; 抗撞击性, 良好; 润滑; 热稳定性
Radilon	A ERV3808 100 NAT		刚性, 良好; 抗撞击性, 良好; 韧性良好
Radilon	A ESL128 333 NER		抗撞击性, 良好

Radilon A FL2 100 NAT	衬套	低摩擦系数; 耐磨损性良好
Radilon A HS 162 NAT	通用	快的成型周期; 成核的; 润滑; 通用
Radilon A HS 164 NAT	电线电缆应用; 紧固件; 连接器	快的成型周期; 润滑; 通用
Radilon A HS 372 M NER	紧固件; 连接器	快的成型周期; 润滑;
Radilon A HSK 164 NAT	紧固件; 连接器	脱模性能良好
Radilon A HSK 372 M NER	紧固件; 连接器	快的成型周期; 润滑; 热稳定性; 脱模性能良好
Radilon A HSX 100 NAT		快的成型周期; 润滑; 热稳定性; 脱模性能良好
Radilon A HSX88 100 NAT		抗撞击性, 良好; 韧性良好
Radilon A HSX88 333 NER		抗撞击性, 良好
Radilon A HSXW 100 NAT		抗撞击性, 良好
Radilon A HSXW 333 NER		抗撞击性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能; 韧性良好
Radilon A RFL4020 100 NAT 20002		抗撞击性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RFL4530 100 NAT		低摩擦系数; 耐磨损性良好
Radilon A RV150 100 NAT		低摩擦系数; 耐磨损性良好
Radilon A RV150 333 NER		刚性, 良好
Radilon A RV150W 100 NAT 6324		刚性, 良好
Radilon A RV150W 333 NER 6663		刚性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RV200 100 NAT		刚性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RV200K 100 NAT		刚性, 良好
Radilon A RV200L 100 NAT		刚性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RV200W 333 NER		刚性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RV250 333 NER		刚性, 良好; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
Radilon A RV250K 100 NAT		刚性, 良好
Radilon A RV300 100 NAT		Medium Stiffness; 热稳定性; 良好的耐热老化性能
		刚性, 高