

南京市室内空气质量检测

产品名称	南京市室内空气质量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

现在室内空气质量问题已经引起了人们的广泛重视，室内空气的污染主要源自建材、家具和装饰涂料中释放的可挥发性有机物（VOCs），当居室中的VOC达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。以北京为例，2012年新建的住房面积已超过两千万平方米，如此数量巨大的面积必然会带来更大量室内建材的使用，因此，从人体健康的角度来说，控制室内污染、保障室内的空气质量非常重要。

目前，我中心可以对常规五项（甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机物TVOC）、P

M 2.5、氨、可吸入颗粒物、臭氧、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢等污染物提供检测服务。检测过程严格依据国家相关标准，遵循质量控制原则，检测结果准确可靠。

检测流程

咨询时请详细介绍场所性质、空间大小、装修材质、家具材质、通风系统、使用过的治理产品，以便为您定制检测方案及治理建议。通常对于家装污染检测，我们推荐常规五项污染物的检测，即甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC（总挥发性有机物）五种，对于特殊场所，我们还可提供例如硫化氢、二氧化硫、二氧化氮和氨等的检测。一般提前2个工作日预约采样时间，以便工作人员的合理安排。

2.空气样品的采集

确定采样时间后会由技术人员携带采样仪器上门考察采样环境，采集室内空气样品，密封保存。同时，委托方和检测中心按有关规定签订委托单和检测协议，收取检测费用。

3.实验室分析和数据处理

我实验室设备先进齐全，对于空气样品主要采取化学方法和气相色谱法进行分析。分析仪器包括Agilent气相色谱质谱联用仪、ATD自动热脱附仪、PTR-MS质子传递反应质谱仪、I NNOVA光声检测仪及可见分光光度计等，检测结果将以污染物浓度的形式体现。