

# 轻钢别墅 活动别墅 组装别墅 仿木制别墅

产品名称	轻钢别墅 活动别墅 组装别墅 仿木制别墅
公司名称	青岛市城阳区金华胤金属制品厂
价格	25000.00/套
规格参数	材质:轻钢 产地/品牌:青岛 种类:别墅
公司地址	中国 山东 青岛市城阳区 惜福镇牟家村
联系电话	86 0532 8798-0925 13884630488

## 产品详情

材质	轻钢	产地/品牌	青岛
种类	别墅	规格	4000*10000

本产品用于各种用途的预制房屋是适用于运输及移动式的房屋。适当的外部尺寸使之可以吊起作为一个整体运输。房屋的框架属于轻钢结构，包含地面，房顶和四角骨架，它的外壁都钢板及外墙挂板制成，这种建筑方式和材料特有的物理属性，为室内提供了舒适的环境。其所用的材料全是环保材料

所有构件都在工厂组装焊接完毕.顶部，墙面全部焊接，表面为pvc挂板；

载重量5500kg -8500 kg

可以按客户要求定做各种规格

尺寸

外部尺寸为 6000\*3000\*3200mm

钢制骨架

结构: 轻型钢结构，材质为q235 全部2mm-3.5mm

表面:除锈, 防锈漆（环氧富锌底漆）一道厚度: 30 μ m 最后二道面漆 厚度50 μ m

配件: 8套集装箱吊装件；

地面

室内地面结构：下横梁为16#槽钢，上横梁为70mmx40mmx2.5mm方管，立柱为钢折件3.5mm，材质为Q235，地面檩条为方管80mmx40mmx2.0mm，固定采用两面焊接。

保温层:50mm岩棉板，

室内地面木板厚度为:18mm的多层板；

最上面层为2mm厚的抗耐磨PVC地板或复合地板；

厕所地面：

混凝土水泥地板 厚度20mm

最上面层为300mm\*300mm瓷砖

屋顶及墙面

屋顶外层:韩式沥青瓦

保温层: 50mm厚的岩棉容重为80kg/m<sup>3</sup>，放在30mm\*50mm木钢制檩条间；

面层:5mm厚度防火板

内部表面层为 壁纸

墙面收边为木制或PVC角条收边；

厕所墙面及顶部

全部PVC防水板材 内部隔热层和其他一致

门

出入门:0.8mm钢板 钢质门,尺寸: 860\*2050 mm，向外开。

窗

窗的构成:铝合金,尺寸: 1200\* 900mm 玻璃厚度: 3mm双层, 平开式或推拉式，带纱窗；

外墙喷涂及密封

密封胶：集装箱专用密封胶 耐用温度 70c° ~ —30c°

电安装

电压：220v, 50hz~ 60hz

国标 插座:3个

开关：单控开关1个

配电箱1个，带过载保护的断路器 32a 2个， 10a1个。

排风扇或通风口1台 规格250mm\*250mm 材质：钢制或pvc

双管日光灯2个，40w 圆形灯具1个

主电源电线及插座线：国标铜芯2.5-4m<sup>2</sup>

灯线国标铜芯软护套1.5 m<sup>2</sup>

所有的线全部使用pvc穿线管。

上下水管及其他

材质：水管采用ppr材质 直径为16mm-20mm 管件由铜件链接 使用年限为10年以上

水龙头:不锈钢 内部铜芯 使用年限5年

洁具及厨具

座便器：缓冲式陶瓷制品

小便器：陶瓷制品

洗手池：陶瓷制品

橱柜板材：环保型板材 厚度15mm-18mm

橱柜台面：色丽石

洗菜盆：不锈钢

上下水管件：pvc

本公司产品性能：1、正常使用寿命10年2、抗风等8级3、抗震等级7级4、防火等级3级5、楼板承受150kg/m