

轴承捆扎包装机 GD系列

产品名称	轴承捆扎包装机 GD系列
公司名称	上海景林包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GD系列 类型:自动缠绕机 品牌: packware
公司地址	中国 上海市 上海市松江区洞经洞凯路565号
联系电话	150 00909941 18601711922

产品详情

型号	gd系列	类型	自动缠绕机
品牌	packware		

产品用途：

gd系列立式金属带缠绕包装机主要是为冶金行业设计制造的一款新型的缠绕包装装备，广泛应用于铜带、钢带、钢卷、铝带、轴承、钢丝、焊丝、线缆、轮胎、胶管及其它各类环形物体的缠绕包装。

经过缠绕包装，不仅产品外观美观大方，并且具有良好的防潮、防尘、防锈、防老化、防意外损伤等作用。

基本特征：

配置优良，主要部件均采用国际、国内著名品牌。

采用plc可编程控制器及人机对话触摸屏。

自动报警，中文显示故障内容。

操作简便，随手输入产品外径、内径、宽度，plc系统便会自动计算出包装长度和圈数。

自动定位；自动切带。

变频调速，可根据需要调整包装带的重叠度。

当包装物外径差异时，可调整中心水平高度。

包装带张力可调。

本机可选配如下装置：

- 1、上料机械手；
- 2、预出料装置；
- 3、环周贴标装置。

技术参数：

项目	参数	型号
		gd300
	金属带宽度 metal width	50~300mm
	金属带外径 metal od	500~1000mm
	金属带内径 metal id	300~500mm
	包装材料 packing material	复合纸带 带宽70~90mm 最大外径600mm
	托辊线速度 roller speed	6m/min（变频可调）
	环体转速	60~80r/min（变频可调）

rotating speed	
托辊高度 roller height	770mm
托辊承重 roller loading	2500kg
叠合范围 overlap scope	30%~70% (任意重叠)
总功率 power output	4kw
电源 power voltage	380v , 三相四线
重量 machine weight	约1000kg
外形尺寸 dimensions	l2500mmw1400mmh1800mm